

上川北部圏域における地域の健康レポート = Regional Health Report =

令和6年（2024年）3月

北海道国民健康保険団体連合会

～健康をすべての人に～

【目的】

【必要な保健事業】

【課題】

基本情報

■人口 (単位:人)			■高齢化率 (単位:%、ポイント)			■健康寿命(平均自立期間) (R4年度) (単位:年)			
カテゴリ	上川北部	国	カテゴリ	上川北部	国	カテゴリ	上川北部	国	差(二次医療圏-国)
H30	62,999	127,443,563	H30	36.3	27.6	男性	81.0	80.1	0.9
R4	58,118	125,416,877	R4	37.9	28.6	女性	86.0	84.4	1.6
増減(R4-H30)	▲4,881	▲2,026,686	増減(R4-H30)	1.6	1.0	※KDBF地域の全体像の把握			
増減率(R4/H30)	▲7.7%	▲1.6%	※住民基本台帳 (1月1日時点)						
※法定報告及びKDBF地域の全体像の把握 (隔年は二次医療圏単位)									
※メタボの状況									

- 人口減少率が高い(対国)
- 高齢化率が高く、高齢化のスピードも速い(対国)

不健康な生活習慣

予備群

内脂肪症候群としての生活習慣病

重症化・合併症

生活機能の低下、要介護状態、死亡

健診

カテゴリ	上川北部		国	
	率	順位	率	目標値
特定健診受診率	45.3%	2位	36.4%	60.0%
特定保健指導実施率	73.9%	2位	27.9%	60.0%
後期健診受診率	11.3%	-	23.6%	-

※法定報告及びKDBF地域の全体像の把握 (隔年は二次医療圏単位)

カテゴリ	上川北部		国	
	男	女	男	女
メタボ該当者	35.5%	12.4%	32.9%	11.4%
メタボ予備群	16.4%	4.9%	18.0%	6.2%

※KDBF地域の全体像の把握

カテゴリ	上川北部		国	
	男	女	男	女
BMI (25以上)	43.3%	29.6%	34.2%	22.1%
腹囲 (85/90以上)	56.5%	19.2%	56.0%	19.4%
ALT(GPT) (31以上)	25.6%	11.0%	22.1%	9.6%
HbA1c (5.6以上)	64.0%	60.7%	58.5%	56.8%
eGFR (60未満)	21.3%	20.4%	22.8%	19.1%

※KDBF厚生労働省様式5-2 健診有所見者状況

カテゴリ	上川北部		国	
	男	女	男	女
喫煙	26.2%	10.1%	21.8%	5.7%
1回30分以上の運動習慣なし	64.1%	70.7%	56.7%	61.7%
歩行速度遅い	52.7%	58.7%	49.2%	50.5%
朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物(毎日)	14.1%	24.4%	14.0%	26.5%
1日飲酒量(3合以上)	4.2%	0.5%	4.0%	0.7%
生活習慣改善(改善意欲なし)	33.5%	30.1%	31.6%	24.5%

※KDBF厚生労働省様式5-2 健診有所見者状況

【健康課題(対国)】

- メタボ該当者については、男女とも割合が高い
- 有所見者状況では、男女ともにBMI、ALT(GPT)、HbA1cの割合が高く、男性では腹囲、女性では女性ではeGFRの割合が高い
- 質問票では、男女ともに喫煙、1回30分以上の運動習慣なし、歩行速度が遅い、生活習慣改善(改善意欲なし)の割合が高く、男性では朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物(毎日)、1日飲酒量(3合以上)の割合が高い

医療

カテゴリ	国保				後期			
	外来		入院		外来		入院	
	上川北部	国	上川北部	国	上川北部	国	上川北部	国
1人当たり医療費	18,200	17,400	12,850	11,650	31,950	34,340	36,310	36,820
受診率	619,774	709,576	20,791	18,814	973,409	1,249,801	63,136	59,084
外来・入院費用割合	58.6%	59.9%	41.4%	40.1%	46.8%	48.3%	53.2%	51.7%

※KDBF地域の全体像の把握 (R4年度)

カテゴリ	順位	国保				後期			
		外来		入院		外来		入院	
疾病構造	1位	糖尿病	8.0%	統合失調症	5.7%	高血圧症	7.7%	脳梗塞	5.6%
	2位	高血圧症	6.3%	不整脈	4.8%	糖尿病	6.0%	骨折	5.5%
	3位	肺がん	4.2%	肺がん	3.8%	不整脈	5.9%	不整脈	4.2%
	4位	関節疾患	3.7%	関節疾患	3.6%	関節疾患	4.8%	関節疾患	3.3%
	5位	脂質異常症	3.5%	骨折	3.1%	慢性腎臓病(透析あり)	4.5%	肺炎	2.7%
	6位	統合失調症	3.4%	大腸がん	2.4%	前立腺がん	3.6%	認知症	2.6%
	7位	うつ病	2.4%	脳梗塞	2.2%	肺がん	2.8%	慢性腎臓病(透析あり)	2.6%
	8位	不整脈	2.4%	うつ病	1.5%	白内障	2.7%	心臓弁膜症	2.1%
	9位	慢性腎臓病(透析あり)	2.4%	膵臓がん	1.4%	骨粗しょう症	2.6%	パーキンソン病	1.7%
	10位	白内障	1.9%	前立腺がん	1.3%	脂質異常症	2.3%	大腸がん	1.4%

※KDBF医療費分析(2)大・中・細小分類

【課題(対国)】

- 国保の1人当たり医療費では、入院が高い
- 受診率では、国保及び後期ともに外来が低く、入院が高い
- 外来・入院費用割合をみると、国保及び後期のいずれも外来が低く、入院が高い
- 疾病構造をみると、国保の外来では、1位糖尿病、2位高血圧症、5位脂質異常症と生活習慣病基礎疾患が上位を占め、9位慢性腎臓病(透析あり)、入院では7位脳梗塞と生活習慣病重症化疾患が現れる
- 後期の外来でも、1位高血圧症、2位糖尿病、10位脂質異常症と生活習慣病基礎疾患が上位を占め、外来の5位慢性腎臓病(透析あり)、入院では1位脳梗塞、7位慢性腎臓病(透析あり)と生活習慣病重症化疾患が現れる

介護

カテゴリ	上川北部		国	
	人数	SMR	人数	SMR
H30	81,146	61,384		
R4	76,799	59,662		
伸び率	0.95%	0.97%		

※KDBF地域の全体像の把握

カテゴリ	上川北部	国
2号	0.4%	0.4%
1号	19.4%	19.4%

※KDBF地域の全体像の把握

■介護有病状況<R4年度>

疾病	上川北部	国
糖尿病	28.2%	24.3%
高血圧症	50.4%	53.3%
脂質異常症	29.6%	32.6%
心臓病	54.3%	60.3%
脳疾患	16.5%	22.6%
がん	9.9%	11.8%
筋・骨格	49.1%	53.4%
精神	33.7%	36.8%
(再掲)認知症	20.6%	24.0%
アルツハイマー病	14.2%	18.1%

※KDBF地域の全体像の把握

【課題(対国)】

- 1件当たり介護給付費が高い
- 介護有病状況では、糖尿病を有している者の割合が高く、要介護認定者の半数以上が高血圧症を有している

死因

市町村	脳血管疾患		心疾患		腎不全		悪性新生物	
	人数	SMR	人数	SMR	人数	SMR	人数	SMR
士別市	190	64.3	488	94.5	72	107.6	835	94.6
名寄市	252	76.1	496	85.8	74	100.2	1,045	102.9
和寒町	32	47.7	138	115.3	16	103.0	185	100.5
釧路町	27	51.1	89	96.1	12	97.9	148	95.9
下川町	56	96.0	110	107.3	17	128.2	165	98.2
美深町	78	106.7	105	82.3	22	131.7	171	78.4
音威子府村	6	63.9	10	62.6	1	48.8	24	77.2
中川町	17	63.9	45	96.7	10	165.4	63	78.7

※北海道健康づくり財団「SMR(H22～R1)」

※悪性新生物はすべてのがんを合算した数値

■疾病別死亡者数及び死因の割合(悪性新生物は各がん合算値)<R3年度>

No	死因	上川北部		国	
		人数	割合	人数	割合
1位	悪性新生物	264	28.0%	381,505	26.5%
2位	老衰	127	13.5%	152,027	10.6%
3位	心不全	73	7.7%	89,950	6.2%
4位	脳血管疾患	68	7.2%	104,595	7.3%
5位	肺炎	49	5.2%	73,194	5.1%
6位	不慮の事故	33	3.5%	34,819	2.4%
7位	腎不全	30	3.2%	28,688	2.0%
8位	虚血性心疾患	29	3.1%	68,001	4.7%
9位	大動脈瘤及び塞栓	19	2.0%	19,351	1.3%
10位	不整脈	16	1.7%	32,804	2.3%

※人口動態調査

【課題(対国)】

- H22～R1のSMR(構成市町村別)では、生活習慣病重症化疾患(脳血管疾患、心疾患、腎不全)及び悪性新生物をみると、腎不全が高い傾向にある
- 国と比較して高い死因の割合では、悪性新生物、心不全、腎不全の割合が高い

【士別市】地域の健康レポート (Regional Health Report)

【目的】

【必要な保健事業】

【課題】

基本情報

■人口 (単位:人)			■高齢化率 (単位:%,ポイント)			■健康寿命(平均自立期間) (R4年度) (単位:年)			
カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	差(市町村-国)
H30	18,965	127,443,563	H30	39.2	27.6	男性	82.0	80.1	1.9
R4	17,283	125,416,877	R4	41.6	28.6	女性	86.0	84.4	1.6
増減(R4-H30)	▲ 1,682	▲ 2,026,686	増減(R4-H30)	2.4	1.0	※KDBF地域の全体像の把握]			
増減率(R4/H30)	▲ 8.9%	▲ 1.6%	※住民基本台帳 (1月1日時点)						

- 人口減少率が高い(対国)
- 高齢化率が高く、高齢化のスピードも早い(対国)



健診

カテゴリ	R3年度			
	率	順位	率	目標値
特定健診受診率	49.8%	36位	36.4%	60.0%
特定保健指導実施率	73.9%	28位	27.9%	60.0%
健診受診率	7.9%	-	23.6%	-

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
メタボ該当者	38.7%	13.0%	32.9%	11.4%
メタボ予備群	14.2%	4.2%	18.0%	6.2%

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
BMI (25以上)	42.1%	32.4%	34.2%	22.1%
ALT(GPT) (31以上)	25.3%	11.6%	22.1%	9.6%
HbA1c (5.6以上)	63.7%	62.5%	58.5%	56.8%
収縮期血圧 (130以上)	53.5%	49.5%	51.9%	47.2%
拡張期血圧 (85以上)	30.7%	22.4%	25.8%	17.0%

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
服薬(高血圧症)	50.9%	39.8%	42.9%	32.0%
服薬(糖尿病)	19.3%	12.6%	12.3%	6.2%
服薬(脂質異常症)	35.4%	46.2%	24.5%	31.5%
喫煙	28.6%	12.0%	21.8%	5.7%
1回30分以上の運動習慣なし	62.6%	65.3%	56.7%	61.7%

- 【健康課題(対国)】
- 男性のメタボ該当者及び予備群の割合が多い
 - 有所見者状況では、男女ともにBMI、ALT(GPT)、HbA1c、収縮期血圧、拡張期血圧の割合が高い
 - 質問票では、男女ともに服薬(高血圧症・糖尿病・脂質異常症)、喫煙、1回30分以上の運動習慣なしの割合が高い

医療

カテゴリ	■医療費の状況 <R4年度>			
	国保		後期	
	外来	入院	外来	入院
1人当たり医療費	20,020	17,400	11,730	11,650
受診率	714.069	709.576	17.674	18.814
外来・入院費用割合	63.1%	59.9%	36.9%	40.1%

カテゴリ	■疾病構造 <R4年度>			
	順位	外来	入院	後期
1位	糖尿病	8.5%	統合失調症	4.9%
2位	高血圧症	6.6%	関節疾患	4.6%
3位	脂質異常症	4.4%	骨折	3.9%
4位	関節疾患	3.9%	不整脈	3.7%
5位	肺がん	3.4%	肺がん	2.8%
6位	統合失調症	2.7%	大腸がん	2.5%
7位	白血病	2.4%	膵臓がん	2.3%
8位	不整脈	2.3%	前立腺がん	2.2%
9位	うつ病	2.1%	慢性閉塞性肺疾患(COPD)	2.0%
10位	慢性腎臓病(透析あり)	2.1%	食道がん	1.8%

疾病構造	■介護有病状況 <R4年度>			
	疾患	市町村	国	割合
糖尿病	30.1%	24.3%		
高血圧症	48.4%	53.3%		
脂質異常症	31.9%	32.6%		
心臓病	50.7%	60.3%		
脳疾患	14.7%	22.6%		
がん	9.7%	11.8%		
筋・骨格	44.8%	53.4%		
精神	32.3%	36.8%		
(再掲)認知症	18.2%	24.0%		
アルツハイマー病	11.8%	18.1%		

- 【課題(対国)】
- 国保の1人当たり医療費では、入院が高い
 - 疾病構造をみると、国保の外来では、1位糖尿病、2位高血圧症、3位脂質異常症と生活習慣病基礎疾患があり、外来の10位には慢性腎臓病(透析あり)と生活習慣病重症化疾患が現れる
 - 後期の外来では、1位高血圧症、2位糖尿病と7位脂質異常症と生活習慣病基礎疾患があり、外来の5位には慢性腎臓病(透析あり)、入院においては、1位脳梗塞、7位慢性腎臓病(透析あり)、9位狭心症と生活習慣病重症化疾患が上位を占めている

介護

カテゴリ	■1件当たり介護給付費 <R4年度> (単位:円)	
	市町村	国
H30	81,599	61,384
R4	76,220	59,662
伸び率	0.93%	0.97%

カテゴリ	■認定率 <R4年度>	
	市町村	国
2号	0.5%	0.4%
1号	18.9%	19.4%

疾患	■介護有病状況 <R4年度>	
	市町村	国
糖尿病	30.1%	24.3%
高血圧症	48.4%	53.3%
脂質異常症	31.9%	32.6%
心臓病	50.7%	60.3%
脳疾患	14.7%	22.6%
がん	9.7%	11.8%
筋・骨格	44.8%	53.4%
精神	32.3%	36.8%
(再掲)認知症	18.2%	24.0%
アルツハイマー病	11.8%	18.1%

- 【課題(対国)】
- 1件当たり介護給付費が高い
 - 介護有病状況では、糖尿病を有している者の割合が高く、要介護認定者の半数近くが高血圧症を有している

死因

No	疾病	■死因別死亡数及び標準化死亡比(SMR)	
		人数	SMR
1位	悪性新生物	835	94.6
2位	心疾患	488	94.5
3位	肺炎	267	85.5
4位	脳血管疾患	190	64.3
5位	老衰	168	72.2
6位	不慮の事故	73	82.6
7位	腎不全	72	107.6
8位	自殺	49	118.0
9位	慢性閉塞性肺疾患	25	54.2
10位	交通事故	13	113.6

No	死因	■悪性新生物と心疾患は集計した数値			
		市町村		国	
		人数	割合	人数	割合
1位	悪性新生物	85	28.9%	381,505	26.5%
2位	老衰	30	10.2%	152,027	10.6%
3位	心不全	29	9.9%	89,950	6.2%
4位	脳血管疾患	25	8.5%	104,595	7.3%
5位	肺炎	14	4.8%	73,194	5.1%
6位	腎不全	12	4.1%	28,688	2.0%
7位	不慮の事故	11	3.7%	34,819	2.4%
8位	虚血性心疾患	10	3.4%	68,001	4.7%
9位	大動脈及び肺動脈	9	3.1%	19,351	1.3%
10位	慢性閉塞性肺疾患	6	2.0%	16,384	1.1%

- 【課題(対国)】
- H22～R1の死因別死亡数では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、腎不全が多く、SMRでは、腎不全が高い
 - 国と比較して高い死因の割合では、悪性新生物、心不全、脳血管疾患、腎不全が高い

【名寄市】地域の健康レポート (Regional Health Report)

【目的】

【必要な保健事業】

【課題】

基本情報

■人口 (単位:人)			■高齢化率 (単位:%,ポイント)			■健康寿命(平均自立期間) (R4年度) (単位:年)		
カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国
H30	27,582	127,443,563	H30	32.0	27.6	男性	80.3	80.1
R4	26,020	125,416,877	R4	33.2	28.6	女性	86.0	84.4
増減(R4-H30)	▲ 1,562	▲ 2,026,686	増減(R4-H30)	1.2	1.0			1.6
増減率(R4/H30)	▲ 5.7%	▲ 1.6%						

※住民基本台帳 (1月1日時点) ※KDBI「地域の全体像の把握」

○人口減少率が高い(対国)
○高齢化率が高く、高齢化のスピードも早い(対国)



健診

■健診受診率と特定保健指導実施率

カテゴリ	R3年度			
	率	人数	率	国
特定健診受診率	29.9%	126位	36.4%	60.0%
特定保健指導実施率	83.8%	13位	27.9%	60.0%
後期健診受診率	6.9%	-	23.6%	-

※法定報告及びKDBI「地域の全体像の把握」(順位は道内179市町村単位)

■メタボの状況

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
メタボ該当者	30.8%	8.5%	32.9%	11.4%
メタボ予備群	16.6%	4.2%	18.0%	6.2%

※KDBI「地域の全体像の把握」

■有見者状況

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
BMI(25以上)	40.7%	22.7%	34.2%	22.1%
空腹時血糖(100以上)	44.6%	26.7%	31.8%	20.3%
HbA1c(5.6以上)	64.0%	58.2%	58.5%	56.8%
eGFR(60未満)	23.1%	21.1%	22.8%	19.1%

※KDBI「厚生労働省様式5-2 健診所見者状況」

■質問票調査の状況

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
喫煙	22.8%	8.0%	21.8%	5.7%
1回30分以上の運動習慣なし	61.7%	69.6%	56.7%	61.7%
朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物(時々)	66.5%	66.6%	56.3%	58.6%
飲酒頻度(時々)	30.0%	25.8%	22.7%	21.3%
1日飲酒量(3合以上)	5.8%	1.1%	4.0%	0.7%
生活習慣改善(改善意欲なし)	31.6%	25.4%	31.6%	24.5%

※KDBI「質問票調査の経年比較」

【事業課題(対国)】
○特定健診受診率が低い

【健康課題(対国)】
○有見者状況では、男女ともにBMI、空腹時血糖、HbA1c、eGFRの割合が高い

○質問票では、男女ともに喫煙、1回30分以上の運動習慣なし、朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物(時々)、飲酒頻度(時々)、1日飲酒量(3合以上)、生活習慣改善(改善意欲なし)の割合が高い

医療

■医療費の状況<R4年度>

カテゴリ	国保				後期			
	外来		入院		外来		入院	
	市町村	国	市町村	国	市町村	国	市町村	国
1人当たり医療費	18,600	17,400	14,110	11,650	31,710	34,340	39,280	36,820
受診率	559.181	709.576	23.130	18.814	886.250	1,249.801	69.094	59.084
外来・入院費用割合	56.9%	59.9%	43.1%	40.1%	44.7%	48.3%	55.3%	51.7%

※KDBI「地域の全体像の把握」

■疾病構造<R4年度>

カテゴリ	順位	国保		後期				
		外来	入院	外来	入院			
		1位	糖尿病	7.3%	統合失調症	7.0%	高血圧症	6.9%
2位	高血圧症	5.6%	不整脈	4.7%	不整脈	6.7%	脳梗塞	5.7%
3位	肺がん	4.2%	肺がん	3.3%	糖尿病	5.4%	不整脈	5.3%
4位	統合失調症	3.7%	骨折	3.0%	関節疾患	4.7%	認知症	3.4%
5位	うつ病	3.4%	大腸がん	3.0%	慢性腎臓病(透析あり)	4.5%	慢性腎臓病(透析あり)	3.2%
6位	関節疾患	3.3%	関節疾患	2.9%	肺がん	3.7%	関節疾患	3.1%
7位	腎臓がん	3.3%	白血病	2.6%	前立腺がん	3.1%	パーキンソン病	2.3%
8位	乳がん	2.7%	脳梗塞	1.9%	白内障	2.9%	脳出血	1.8%
9位	脂質異常症	2.5%	認知症	1.4%	骨粗しょう症	2.6%	肺がん	1.8%
10位	慢性腎臓病(透析あり)	2.5%	高血圧症	1.3%	緑内障	2.0%	心臓弁膜症	1.6%

※KDBI「医療費分析(2)大・中・細小分類」

【課題(対国)】
○国保の1人当たり医療費では、入院が高く、後期の1人当たり医療費では外来低く、入院が高い

○受診率では、国保及び後期ともに外来が低く、入院が高い

○外来・入院費用割合をみると、国保及び後期のいずれも外来が低く、入院が高い

○疾病構造をみると、国保の外来では、1位糖尿病、2位高血圧症、9位脂質異常症、入院でも、10位高血圧症と生活習慣病基礎疾患があり、外来の10位慢性腎臓病(透析あり)、入院の8位脳梗塞と生活習慣病重症化疾患も現れる

○後期の外来では、1位高血圧症、3位糖尿病と生活習慣病基礎疾患があり、5位慢性腎臓病(透析あり)、入院においては、3位脳梗塞、5位慢性腎臓病(透析あり)、8位脳出血と生活習慣病重症化疾患が上位を占めている

介護

■1件当たり介護給付費<R4年度> (単位:円)

カテゴリ	市町村	国
H30	76,290	61,384
R4	71,031	59,662
伸び率	0.93%	0.97%

※KDBI「地域の全体像の把握」

■認定率<R4年度>

カテゴリ	市町村	国
2号	0.5%	0.4%
1号	20.7%	19.4%

※KDBI「地域の全体像の把握」

■介護有病状況<R4年度>

疾病	市町村	国
糖尿病	25.4%	24.3%
高血圧症	48.0%	53.3%
脂質異常症	23.9%	32.6%
心臓病	51.4%	60.3%
脳疾患	14.6%	22.6%
がん	9.0%	11.8%
筋・骨格	45.6%	53.4%
精神	33.1%	36.8%
(再掲)認知症	20.5%	24.0%
アルツハイマー病	13.6%	18.1%

※KDBI「地域の全体像の把握」

【課題(対国)】
○1件当たり介護給付費が高い

○介護有病状況では、糖尿病を有している者の割合が高く、要介護認定者の半数近くが高血圧症を有している

死因

■死因別死亡数及び標準化死亡率(SMR)

No	疾病	人数	SMR
1位	悪性新生物	1,045	102.9
2位	心疾患	496	85.8
3位	老衰	314	122.7
4位	肺炎	304	88.9
5位	脳血管疾患	252	76.1
6位	不慮の事故	98	96.7
7位	腎不全	74	100.2
8位	自殺	61	105.8
9位	慢性呼吸器疾患	32	63.3
10位	交通事故	15	102.3

※北海道健康づくり財団「SMR(H22~R1)」
※悪性新生物と心疾患は集計した数値

■疾病別死亡者数及び死因の割合(悪性新生物は各がん合算) <R3年度>

No	死因	人数	割合	人数	割合
1位	悪性新生物	104	30.3%	381,505	26.5%
2位	老衰	60	17.5%	152,027	10.6%
3位	肺炎	19	5.5%	73,194	5.1%
4位	心不全	18	5.2%	89,950	6.2%
5位	脳血管疾患	15	4.4%	104,595	7.3%
6位	不整脈	10	2.9%	32,804	2.3%
7位	不慮の事故	10	2.9%	34,819	2.4%
8位	腎不全	9	2.6%	28,688	2.0%
9位	虚血性心疾患	7	2.0%	68,001	4.7%
10位	高血圧性心疾患	6	1.7%	10,223	0.7%

※人口動態調査

【課題(対国)】
○H22~R1の死因別死亡数では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、腎不全が多く、SMRでは、悪性新生物、腎不全が高い

○国と比較して高い死因の割合では、悪性新生物、腎不全が高い

【和寒町】地域の健康レポート (Regional Health Report)

【目的】

【必要な保健事業】

【課題】

基本情報

■人口 (単位:人)			■高齢化率 (単位:%,ポイント)			■健康寿命(平均自立期間) (R4年度) (単位:年)			
カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	差(市町村-国)
H30	3,369	127,443,563	H30	43.6	27.6	男性	81.7	80.1	1.6
R4	3,006	125,416,877	R4	45.8	28.6	女性	86.0	84.4	1.6
増減(R4-H30)	▲ 363	▲ 2,026,686	増減(R4-H30)	2.2	1.0	※KDBI地域の全体像の把握			
増減率(R4/H30)	▲ 10.8%	▲ 1.6%	※住民基本台帳 (1月1日時点)						

- 人口減少率が高い(対国)
- 高齢化率が高く、高齢化のスピードも早い(対国)

不健康な生活習慣



予備群



内脂肪症候群としての生活習慣病



重症化・合併症



生活機能の低下、要介護状態、死亡

健診

■健診受診率と特定保健指導実施率

カテゴリ	R3年度				
	市町村	国	率	目標値	
国保	特定健診受診率	61.2%	9位	36.4%	60.0%
	特定保健指導実施率	51.9%	81位	27.9%	60.0%
後期	健診受診率	43.3%	-	23.6%	-

※法定報告及びKDBI地域の全体像の把握 (順位は道内179市町村単位)

■メタボの状況

カテゴリ	R3年度				
	市町村	国	率	目標値	
メタボ該当者	男	36.3%	11.6%	32.9%	11.4%
	女	17.3%	4.5%	18.0%	6.2%

※KDBI地域の全体像の把握

■有所見者状況

カテゴリ	R3年度				
	市町村	国	率	目標値	
BMI (25以上)	男	47.6%	31.3%	34.2%	22.1%
	女	31.5%	10.3%	22.1%	9.6%
ALT(GPT) (31以上)	男	48.8%	25.9%	31.8%	20.3%
空腹時血糖 (100以上)	男	63.7%	59.8%	58.5%	56.8%
HbA1c (5.6以上)	男	53.0%	51.3%	51.9%	47.2%

※KDBI厚生労働省様式5-2 健診有所見者状況

■質問票調査の状況

カテゴリ	R3年度				
	市町村	国	率	目標値	
服薬(脂質異常症)	男	29.8%	40.2%	24.5%	31.5%
	女	31.0%	9.4%	21.8%	5.7%
喫煙	男	69.5%	68.8%	56.7%	61.7%
	女	21.3%	30.5%	14.0%	26.5%
1回30分以上の運動習慣なし	男	29.3%	24.8%	22.7%	21.3%
	女	29.3%	24.8%	22.7%	21.3%

※KDBI質問票調査の経年比較

- 【健康課題(対国)】
- メタボ該当者について、男女ともに割合が高い
 - 有所見者状況では、男女ともにBMI、ALT(GPT)、空腹時血糖、HbA1c、収縮期血圧の割合が高い
 - 質問票では、男女ともに服薬(脂質異常症)、喫煙、1回30分以上の運動習慣なし、朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物(毎日)、飲酒頻度(時々)の割合が高い

医療

■医療費の状況<R4年度>

カテゴリ	国保				後期			
	外来		入院		外来		入院	
	市町村	国	市町村	国	市町村	国	市町村	国
1人当たり医療費	13,410	17,400	10,110	11,650	31,930	34,340	38,270	36,820
受診率	605.681	709.576	17.152	18.814	1,008.273	1,249.801	60.272	59.084
外来・入院費用割合	57.0%	59.9%	43.0%	40.1%	45.5%	48.3%	54.5%	51.7%

※KDBI地域の全体像の把握

■疾病構造<R4年度>

カテゴリ	順位	国保		後期					
		外来	入院	外来	入院				
疾病構造	1位	糖尿病	9.5%	大腸がん	4.8%	糖尿病	7.8%	脳梗塞	8.3%
	2位	高血圧症	6.9%	クモ膜下出血	4.2%	慢性腎臓病(透析あり)	7.4%	骨折	5.5%
	3位	肺がん	4.6%	統合失調症	4.0%	高血圧症	7.1%	関節疾患	2.8%
	4位	関節疾患	4.2%	膵臓がん	3.6%	関節疾患	6.7%	不整脈	2.7%
	5位	間質性肺炎	3.7%	うつ病	3.2%	不整脈	6.3%	肺炎	2.6%
	6位	脂質異常症	3.1%	骨折	2.8%	前立腺がん	4.8%	大腸がん	1.7%
	7位	不整脈	3.1%	肺がん	2.7%	胃潰瘍	2.8%	骨粗しょう症	1.5%
	8位	卵巣腫瘍(悪性)	2.9%	脳梗塞	2.6%	白内障	2.7%	間質性肺炎	1.3%
	9位	統合失調症	2.7%	骨粗しょう症	2.2%	肝がん	2.6%	肺結核・胸膜炎	1.3%
	10位	胃潰瘍	2.2%	乳がん	2.1%	気管支喘息	2.4%	白内障	1.1%

※KDBI医療費分析(2)大・中・細小分類

- 【課題(対国)】
- 後期の1人当たり医療費では、外来低く、入院が高い
 - 後期の受診率においても、外来が低く、入院が高い
 - 疾病構造をみると、国保の外来では、1位糖尿病、2位高血圧症、6位脂質異常症と生活習慣病基礎疾患があり、入院の8位には脳梗塞と生活習慣病重症化疾患が現れる
 - 後期の外来では、1位糖尿病、3位高血圧症と生活習慣病基礎疾患があり、外来の2位には慢性腎臓病(透析あり)、入院においては、1位に脳梗塞と生活習慣病重症化疾患が上位を占めている

介護

■1件当たり介護給付費<R4年度> (単位:円)

カテゴリ	市町村	国
H30	83,360	61,384
R4	80,440	59,662
伸び率	0.96%	0.97%

※KDBI地域の全体像の把握

■認定率<R4年度>

カテゴリ	市町村	国
2号	0.3%	0.4%
1号	20.8%	19.4%

※KDBI地域の全体像の把握

■介護有病状況<R4年度>

疾病	市町村	国
糖尿病	26.4%	24.3%
高血圧症	52.5%	53.3%
脂質異常症	35.8%	32.6%
心臓病	57.2%	60.3%
脳疾患	22.0%	22.6%
がん	9.9%	11.8%
筋・骨格	50.8%	53.4%
精神	31.1%	36.8%
(再掲)認知症	21.7%	24.0%
アルツハイマー病	17.0%	18.1%

※KDBI地域の全体像の把握

- 【課題(対国)】
- 1件当たり介護給付費が高い
 - 介護有病状況では、糖尿病、脂質異常症を有している者の割合が高く、要介護認定者の半数以上が高血圧症を有している

死因

■死因別死亡数及び標準化死亡率(SMR)

No	疾病	人数	SMR
1位	悪性新生物	185	100.5
2位	心疾患	138	115.3
3位	肺炎	67	91.1
4位	脳血管疾患	32	47.7
5位	腎不全	16	103.0
6位	老衰	10	15.8
7位	自殺	9	120.0
8位	慢性閉塞性肺疾患	9	89.6
9位	不慮の事故	8	41.4
10位	交通事故	3	135.6

※北海道健康づくり財団「SMR(H22~R1)」
※悪性新生物と心疾患は集計した数値

■疾病別死亡数及び死因の割合(悪性新生物は各がん合算) <R3年度>

No	死因	市町村		国	
		人数	割合	人数	割合
1位	悪性新生物	14	16.7%	381,505	26.5%
2位	心不全	11	13.1%	89,950	6.2%
3位	脳血管疾患	9	10.7%	104,595	7.3%
4位	老衰	8	9.5%	152,027	10.6%
5位	虚血性心疾患	6	7.1%	68,001	4.7%
6位	肺炎	5	6.0%	73,194	5.1%
7位	自殺	3	3.6%	20,291	1.4%
8位	腎不全	3	3.6%	28,688	2.0%
9位	不整脈	2	2.4%	32,804	2.3%
10位	不慮の事故	2	2.4%	34,819	2.4%

※人口動態調査

- 【課題(対国)】
- H22~R1の死因別死亡数では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、腎不全が多く、SMRでは、悪性新生物、心疾患、腎不全が高い
 - 国と比較して高い死因の割合では、心不全、脳血管疾患、虚血性心疾患、腎不全が高い

【剣淵町】地域の健康レポート (Regional Health Report)

【目的】

【必要な保健事業】

【課題】

基本情報

■人口 (単位:人)		■高齢化率 (単位:%、ポイント)		■健康寿命(平均自立期間) (R4年度) (単位:年)		
カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	差(市町村-国)
H30	3,131	127,443,563	H30	39.3	27.6	男性 82.7 80.1
R4	2,888	125,416,877	R4	41.9	28.6	女性 88.1 84.4
増減(R4-H30)	▲243	▲2,026,686	増減(R4-H30)	2.6	1.0	差(市町村-国) 3.7
増減率(R4/H30)	▲7.8%	▲1.6%	※住民基本台帳 (1月1日時点)			

- 人口減少のスピードが速い(対国)
- 高齢化率が高く、高齢化のスピードも早い(対国)

不健康な生活習慣

予備群

内脂肪症候群としての生活習慣病

重症化・合併症

生活機能の低下、要介護状態、死亡

健診

■健診受診率と特定保健指導実施率

カテゴリ	R3年度		国	目標値
	率	順位		
国保 特定健診受診率	68.1%	3位	36.4%	60.0%
特定保健指導実施率	77.6%	22位	27.9%	60.0%
後期 健診受診率	18.6%	-	23.6%	-

※法定報告及びKDBI「地域の全体像の把握」(順位は道内179市町村単位)

■メタボの状況

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
メタボ該当者	37.5%	14.5%	32.9%	11.4%
メタボ予備群	20.2%	9.5%	18.0%	6.2%

※KDBI「地域の全体像の把握」

■有所見者状況

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
BMI (25以上)	50.5%	35.1%	34.2%	22.1%
腹囲 (85以上)	62.0%	27.3%	56.0%	19.4%
ALT(GPT) (31以上)	29.8%	16.5%	22.1%	9.6%

※KDBI「厚生労働省様式5-2 健診有所見者状況」

■質問票調査の状況

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
服薬(高血圧症)	43.3%	42.1%	42.9%	32.0%
服薬(糖尿病)	16.3%	7.0%	12.3%	6.2%
服薬(脂質異常症)	37.0%	40.1%	24.5%	31.5%
喫煙	23.6%	8.7%	21.8%	5.7%
1回30分以上の運動習慣なし	71.0%	77.4%	56.7%	61.7%
喫煙、1回30分以上の運動習慣なし、朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物(時々)	65.6%	62.8%	56.3%	58.6%

※KDBI「質問票調査の経年比較」

【健康課題(対国)】

- 男女ともにメタボ該当者及びメタボ予備群が多い
- 有所見者状況では、男女ともにBMI、腹囲、ALT(GPT)の割合が高い
- 質問票では、服薬(高血圧症・糖尿病・脂質異常症)、喫煙、1回30分以上の運動習慣なし、朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物(時々)の割合が高い

医療

■医療費の状況<R4年度>

カテゴリ	国保				後期			
	外来		入院		外来		入院	
	市町村	国	市町村	国	市町村	国	市町村	国
1人当たり医療費	18,060	17,400	14,550	11,650	36,550	34,340	35,690	36,820
受診率	669.865	709.576	21.072	18.814	1,043.988	1,249.801	59.215	59.084
外来・入院費用割合	55.4%	59.9%	44.6%	40.1%	50.6%	48.3%	49.4%	51.7%

※KDBI「地域の全体像の把握」

■疾病構造<R4年度>

カテゴリ	順位	国保		後期				
		外来	入院	外来	入院	外来	入院	
1位	糖尿病	7.8%	肺がん	9.5%	慢性腎臓病(透析あり)	11.4%	骨折	5.2%
2位	肺がん	7.7%	不整脈	6.7%	高血圧症	7.5%	不整脈	4.5%
3位	慢性腎臓病(透析あり)	6.7%	大動脈瘤	5.5%	糖尿病	4.5%	脳梗塞	4.0%
4位	高血圧症	5.7%	関節疾患	4.6%	関節疾患	4.4%	肺炎	3.8%
5位	関節疾患	3.8%	膵臓がん	3.4%	前立腺がん	4.4%	慢性腎臓病(透析あり)	3.4%
6位	脂質異常症	3.7%	クモ膜下出血	2.6%	不整脈	4.3%	関節疾患	2.9%
7位	統合失調症	3.4%	脳梗塞	1.5%	白血病	2.9%	心臓弁膜症	2.7%
8位	不整脈	1.8%	慢性腎臓病(透析あり)	1.5%	骨粗しょう症	2.7%	大腸がん	2.5%
9位	白内障	1.5%	胆石症	1.3%	腎臓がん	2.5%	狭心症	1.3%
10位	胃潰瘍	1.4%	卵巣腫瘍(悪性)	1.2%	白内障	2.2%	腸閉塞	1.3%

※KDBI「医療費分析(2)大・中・細小分類」

【課題(対国)】

- 国保の1人当たり医療費では、入院が高い状況となっている
- 受診率では、国保及び後期とも外来が低く、入院が高い
- 国保の外来・入院費用割合をみると、外来が低く、入院が高い
- 疾病構造をみると、国保の外来では、1位糖尿病、4位高血圧症、6位脂質異常症と生活習慣病基礎疾患が上位を占めており、外来の3位慢性腎臓病(透析あり)、入院では7位脳梗塞、8位慢性腎臓病(透析あり)と生活習慣病重症化疾患が現れる
- 後期の外来では、国保では3位であった慢性腎臓病(透析あり)が1位となっており、2位高血圧症、3位糖尿病と生活習慣病基礎疾患が上位を占めており、入院においては、3位脳梗塞、5位慢性腎臓病(透析あり)、9位狭心症と生活習慣病重症化疾患が上位を占めている

介護

■1件当たり介護給付費 (単位:円)

カテゴリ	市町村	国
H30	88,809	61,384
R4	83,386	59,662
伸び率	0.94%	0.97%

※KDBI「地域の全体像の把握」(R4年度)

■認定率

カテゴリ	市町村	国
2号	0.4%	0.4%
1号	17.4%	19.4%

※KDBI「地域の全体像の把握」(R4年度)

■介護有病状況<R4年度>

疾病	市町村	国
糖尿病	21.0%	24.3%
高血圧症	56.7%	53.3%
脂質異常症	27.1%	32.6%
心臓病	60.4%	60.3%
脳疾患	18.5%	22.6%
がん	7.7%	11.8%
筋・骨格	53.7%	53.4%
精神	39.0%	36.8%
(再掲)認知症	26.4%	24.0%
アルツハイマー病	20.5%	18.1%

※KDBI「地域の全体像の把握」

【課題(対国)】

- 1件当たり介護給付費が高い
- 介護有病状況では、高血圧症を有している者の割合が高く、要介護認定者の半数以上が高血圧症を有している

死因

■死因別死亡数及び標準化死亡率(SMR)

No	疾病	人数	SMR
1位	悪性新生物	148	95.9
2位	心疾患	89	96.1
3位	肺炎	60	103.5
4位	老衰	41	98.8
5位	脳血管疾患	27	51.1
6位	腎不全	12	97.9
7位	不慮の事故	6	38.0
8位	自殺	5	72.2
9位	交通事故	4	204.7
10位	慢性閉塞性肺疾患	3	34.2

※北海道健康づくり財団「SMR(H22~R1)」

※悪性新生物と心疾患は集計した数値

■疾病別死亡者数及び死因の割合(悪性新生物は各がん合算) <R3年度>

No	死因	市町村		国	
		人数	割合	人数	割合
1位	悪性新生物	16	31.4%	381,505	26.5%
2位	脳血管疾患	6	11.8%	104,595	7.3%
3位	肺炎	5	9.8%	73,194	5.1%
4位	心不全	5	9.8%	89,950	6.2%
5位	肝疾患	2	3.9%	18,017	1.3%
6位	腎不全	2	3.9%	28,688	2.0%
7位	糖尿病	1	2.0%	14,356	1.0%
8位	自殺	1	2.0%	20,291	1.4%
9位	大動脈瘤及び肺動脈瘤	1	2.0%	19,351	1.3%
10位	不整脈	1	2.0%	32,804	2.3%

※人口動態調査

【課題(対国)】

- H22~R1の死因別死亡数では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、腎不全が多い
- 国と比較して高い死因の割合では、悪性新生物、脳血管疾患、心不全、腎不全、糖尿病が高い

【下川町】地域の健康レポート (Regional Health Report)

【目的】

【必要な保健事業】

【課題】

基本情報

■人口 (単位:人)			■高齢化率 (単位:%,ポイント)			■健康寿命 (平均自立期間) (R4年度) (単位:年)			
カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	差(市町村-国)
H30	3,303	127,443,563	H30	39.4	27.6	男性	76.3	80.1	▲ 3.8
R4	3,027	125,416,877	R4	39.9	28.6	女性	84.4	84.4	0.0
増減(R4-H30)	▲ 276	▲ 2,026,686	増減(R4-H30)	0.5	1.0	※KDB「地域の全体像の把握」			
増減率(R4/H30)	▲ 8.4%	▲ 1.6%	※住民基本台帳 (1月1日時点)			※KDB「地域の全体像の把握」			

○人口減少率が高く、高齢化率も高い(対国)
○男性の健康寿命(平均自立期間)が短い(対国)



健診

■健診受診率と特定保健指導実施率

カテゴリ	R3年度				国
	率	順位	率	目標値	
特定健診受診率	65.4%	6位	36.4%	60.0%	
特定保健指導実施率	76.5%	24位	27.9%	60.0%	
後期健診受診率	10.1%	-	23.6%	-	

※法定報告及び「KDB」地域の全体像の把握 (順位は道内179市町村単位)
※メタボの状況

カテゴリ	R3年度				国
	男	女	男	女	
メタボ該当者	39.3%	19.0%	32.9%	11.4%	
メタボ予備群	15.3%	2.4%	18.0%	6.2%	

※KDB「地域の全体像の把握」

医療

■医療費の状況<R4年度>

カテゴリ	国保				後期			
	外来		入院		外来		入院	
	市町村	国	市町村	国	市町村	国	市町村	国
1人当たり医療費	18,900	17,400	10,340	11,650	34,550	34,340	34,970	36,820
受診率	629.665	709.576	19.249	18.814	1,068.694	1,249.801	76.797	59.084
外来・入院費用割合	64.6%	59.9%	35.4%	40.1%	49.7%	48.3%	50.3%	51.7%

※KDB「地域の全体像の把握」

■疾病構造<R4年度>

カテゴリ	順位	国保				後期			
		外来		入院		外来		入院	
		割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数
1位	高血圧症	8.4%	不整脈	13.3%	高血圧症	10.8%	骨折	10.1%	
2位	間質性肺炎	5.9%	関節疾患	7.5%	不整脈	7.0%	関節疾患	6.4%	
3位	脂質異常症	5.6%	統合失調症	5.5%	前立腺がん	5.5%	心臓弁膜症	5.5%	
4位	糖尿病	4.9%	胃がん	3.8%	糖尿病	4.4%	慢性腎臓病(透析あり)	5.5%	
5位	統合失調症	4.6%	うつ病	3.5%	肺がん	4.1%	肺炎	4.9%	
6位	不整脈	3.5%	大腸がん	3.2%	関節疾患	3.4%	不整脈	3.9%	
7位	前立腺がん	3.1%	肝硬変	3.1%	慢性腎臓病(透析あり)	2.7%	高血圧症	2.0%	
8位	関節疾患	2.9%	膀胱がん	2.9%	脂質異常症	2.5%	肺がん	2.0%	
9位	肺がん	2.6%	骨折	2.7%	骨粗しょう症	2.3%	胃がん	1.9%	
10位	気管支喘息	1.4%	肺がん	2.6%	間質性肺炎	2.1%	慢性腎臓病(透析なし)	1.8%	

※KDB「医療費分析(2)大・中・細小分類」

介護

■1件当たりの介護給付費<R4年度> (単位:円)

カテゴリ	市町村	国
H30	95,562	61,384
R4	88,778	59,662
伸び率	0.93%	0.97%

※KDB「地域の全体像の把握」

■認定率<R4年度>

カテゴリ	市町村	国
2号	0.2%	0.4%
1号	16.4%	19.4%

※KDB「地域の全体像の把握」

■介護有病状況<R4年度>

疾病	市町村	国
糖尿病	25.3%	24.3%
高血圧症	66.0%	53.3%
脂質異常症	46.3%	32.6%
心臓病	74.9%	60.3%
脳疾患	21.3%	22.6%
がん	12.9%	11.8%
筋・骨格	66.3%	53.4%
精神	34.8%	36.8%
(再掲)認知症	23.1%	24.0%
アルツハイマー病	15.3%	18.1%

※KDB「地域の全体像の把握」

死因

■死因別死亡数及び標準化死亡比(SMR)

No	疾病	人数	SMR
1位	悪性新生物	165	98.2
2位	心疾患	110	107.3
3位	老衰	67	134.9
4位	脳血管疾患	56	96.0
5位	肺炎	37	59.5
6位	不慮の事故	20	116.6
7位	腎不全	17	128.2
8位	自殺	14	186.7
9位	慢性閉塞性肺疾患	7	77.6
10位	交通事故	1	47.0

※北海道健康づくり財団「SMR(H22~R1)」
※悪性新生物と心疾患は集計した数値

■疾病別死亡者数及び死因の割合(悪性新生物は各がん合算値) <R3年度>

No	死因	人数	割合	人数	割合
1位	老衰	17	30.9%	152,027	10.6%
2位	悪性新生物	11	20.0%	381,505	26.5%
3位	肺炎	3	5.5%	73,194	5.1%
4位	大動脈瘤及び肺塞	2	3.6%	19,351	1.3%
5位	腎不全	2	3.6%	28,688	2.0%
6位	虚血性心疾患	2	3.6%	68,001	4.7%
7位	慢性閉塞性肺疾患	1	1.8%	16,384	1.1%
8位	自殺	1	1.8%	20,291	1.4%
9位	心不全	1	1.8%	89,950	6.2%
10位	脳血管疾患	1	1.8%	104,595	7.3%

※人口動態調査

【健康課題(対国)】
○メタボ該当者は、男女ともに高く、メタボ予備群は男性が高い
○有所見者状況では、男女ともにBMI、腹囲、HbA1c、拡張期血圧、eGFRの割合が高い
○質問票では、男女ともに服薬(高血圧・糖尿病・脂質異常症)、喫煙、1回30分以上の運動習慣なし、朝食夜3食以外の間食や甘い飲み物(時々)、1日飲酒量(2~3合)の割合が高い

【課題(対国)】
○受診率では、国保及び後期ともに外来が低く、入院が高い
○疾病構造をみると、国保の外来では、1位高血圧症、3位脂質異常症、4位糖尿病と生活習慣病基礎疾患が上位を占めている
○後期では、外来で1位高血圧症、4位糖尿病、8位脂質異常症となり、入院でも7位高血圧症と生活習慣病基礎疾患があり、外来の7位慢性腎臓病(透析あり)や入院の4位慢性腎臓病(透析あり)、10位慢性腎臓病(透析なし)と生活習慣病重症化疾患が見れる

【課題(対国)】
○1件当たり介護給付費が高い
○介護有病状況では、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、がん、筋・骨格を有している者の割合が高く、要介護認定者の半数以上が高血圧症を有している

【課題(対国)】
○H22~R1の死因別死亡数では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、腎不全が多く、SMRでは、心疾患、腎不全が高い
○国と比較して高い死因の割合では、腎不全が高い

【美深町】地域の健康レポート (Regional Health Report)

【目的】

【必要な保健事業】

【課題】

基本情報

■人口 (単位：人)

カテゴリ	美深町	国
H30	4,364	127,443,563
R4	3,890	125,416,877
増減(R4-H30)	▲ 474	▲ 2,026,686
増減率(R4/H30)	▲ 10.9%	▲ 1.6%

※住民基本台帳 (1月1日時点)

■高齢化率 (単位：％、ポイント)

カテゴリ	美深町	国
H30	40.1	27.6
R4	42.2	28.6
増減(R4-H30)	2.2	1.0

※住民基本台帳 (1月1日時点)

■健康寿命 (平均自立期間) (R4年度) (単位：年)

カテゴリ	美深町	国	差(市町村-国)
男性	81.4	80.1	1.3
女性	85.6	84.4	1.2

※KDB「地域の全体像の把握」

- 人口減少率が高い(対国)
- 高齢化率が高く、高齢化のスピードも早い(対国)

不健康な生活習慣

予備群

内脂肪症候群としての生活習慣病

重症化・合併症

生活機能の低下、要介護状態、死亡

健診

■健診受診率と特定保健指導実施率

カテゴリ	R3年度			
	美深町	市町	国	目標値
特定健診受診率	46.4%	50位	36.4%	60.0%
特定保健指導実施率	64.1%	47位	27.9%	60.0%
後期健診受診率	13.5%	-	23.6%	-

※法定報告及びKDB「地域の全体像の把握」(順位は道内179市町村単位)

■メタボの状況

カテゴリ	R3年度			
	市町村	男	女	国
メタボ該当者	30.2%	11.3%	32.9%	11.4%
メタボ予備群	16.7%	6.2%	18.0%	6.2%

※KDB「地域の全体像の把握」

■有所見者状況 (R3年度)

カテゴリ	R3年度			
	美深町	男	女	国
BMI (25以上)	43.2%	26.2%	34.2%	22.1%
HbA1c (5.6以上)	77.8%	70.3%	58.5%	56.8%
拡張期血圧 (85以上)	35.2%	17.4%	25.8%	17.0%
non-HDL-C (150以上)	34.0%	30.3%	5.2%	5.6%
血清クレアチニン (1.3以上)	3.1%	1.0%	2.6%	0.3%

※KDB「厚生労働省様式5-2 健診有所見者状況」

■質問票の状況 (R3年度)

カテゴリ	R3年度			
	美深町	男	女	国
喫煙	21.0%	8.2%	21.8%	5.7%
1回30分以上の運動習慣なし	67.5%	75.3%	56.7%	61.7%
歩行速度遅い	56.9%	63.0%	49.2%	50.5%
週3回以上朝食を抜く	12.1%	11.4%	11.9%	7.5%
生活習慣改善 (改善意欲なし)	45.5%	42.3%	31.6%	24.5%

※KDB「厚生労働省様式5-2 健診有所見者状況」

【課題(対国)】

- 有所見者状況では、男女ともに、BMI、HbA1c、拡張期血圧、non-HDL-C、血清クレアチニンの割合が高い
- 質問票では、喫煙の割合が女性で高く、1回30分以上の運動習慣なし、歩行速度が遅い、週3回以上朝食を抜く、生活習慣改善(改善意欲なし)の割合が男女ともに高い

医療

■医療費の状況 (単位：円、％)

カテゴリ	国保				後期			
	外来		入院		外来		入院	
	美深町	国	美深町	国	美深町	国	美深町	国
1人当たり医療費	14,370	17,400	13,390	11,650	28,040	34,340	35,630	36,820
受診率	522.1	709.6	22.9	18.8	945.9	1,249.8	69.9	59.1
外来・入院費用割合	51.8%	59.9%	48.2%	40.1%	44.0%	48.3%	56.0%	51.7%

※KDB「地域の全体像の把握」(R4年度)

■疾病構造 (R4年度)

カテゴリ	国保				後期			
	順位	外来	入院	割合	順位	外来	入院	割合
1位	糖尿病	9.9%	統合失調症	8.0%	糖尿病	6.8%	骨折	5.4%
2位	高血圧症	6.4%	骨折	6.3%	高血圧症	6.3%	心臓弁膜症	5.3%
3位	肺がん	5.3%	不整脈	5.1%	関節疾患	5.6%	脳梗塞	4.5%
4位	統合失調症	4.7%	脳梗塞	4.4%	不整脈	5.6%	関節疾患	4.3%
5位	関節疾患	4.7%	糖尿病	4.3%	前立腺がん	3.1%	統合失調症	3.9%
6位	腎臓がん	4.4%	心臓弁膜症	3.8%	食道がん	2.4%	肺炎	3.7%
7位	脂質異常症	3.0%	脳腫瘍	3.4%	白内障	2.4%	糖尿病	2.7%
8位	不整脈	2.7%	関節疾患	2.9%	骨粗しょう症	1.9%	膀胱がん	2.0%
9位	白内障	2.5%	腎臓がん	2.9%	慢性腎臓病 (透析なし)	1.8%	狭心症	1.9%
10位	うつ病	2.3%	乳がん	2.2%	脂質異常症	1.7%	不整脈	1.9%

※KDB「医療費分析(2)大・中・細小分類」

【課題(対国)】

- 国保の1人当たり医療費では、外来が低く、入院が高い
- 受診率では、国保及び後期ともに外来が低く、入院が高い
- 外来・入院費用割合をみると、国保及び後期ともに外来が低く、入院が高い
- 疾病構造をみると、国保の外来では、1位糖尿病、2位高血圧症、7位脂質異常症、入院でも5位糖尿病と生活習慣病基礎疾患があり、入院の4位には脳梗塞と生活習慣病重症化疾患が現れる
- 後期の外来では、1位糖尿病、2位高血圧症、10位脂質異常症、入院でも7位糖尿病と生活習慣病基礎疾患があり、外来の9位慢性腎臓病(透析なし)、入院では3位脳梗塞、9位狭心症と生活習慣病重症化疾患が上位を占めている

介護

■1件当たり介護給付費 (単位：円)

カテゴリ	美深町	国
H30	83,973	61,384
R4	87,241	59,662
伸び率	1.04	0.97

※KDB「地域の全体像の把握」(R4年度)

■認定率

カテゴリ	美深町	国
2号	0.2%	0.4%
1号	19.0%	19.4%

※KDB「地域の全体像の把握」(R4年度)

■介護有病状況<R4年度>

疾病	市町村	国
糖尿病	40.3%	24.3%
高血圧症	57.0%	53.3%
脂質異常症	35.6%	32.6%
心臓病	60.7%	60.3%
脳疾患	24.3%	22.6%
がん	9.3%	11.8%
筋・骨格	60.1%	53.4%
精神	38.3%	36.8%
(再掲)認知症	24.3%	24.0%
アルツハイマー病	17.5%	18.1%

※KDB「地域の全体像の把握」

【課題(対国)】

- 1件当たり介護給付費が高い
- 有病状況では、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、脳疾患、筋・骨格を有している者の割合が高く、要介護認定者の半数以上が高血圧症を有している

死因

■死因別死亡数及び標準化死亡率(SMR)

No	疾病	人数	SMR
1位	悪性新生物	171	78.4
2位	心疾患	105	82.3
3位	脳血管疾患	78	106.7
4位	肺炎	55	69.8
5位	老衰	46	80.0
6位	腎不全	22	131.7
7位	不慮の事故	18	81.9
8位	慢性閉塞性肺疾患	10	83.2
9位	自殺	7	70.4
10位	交通事故	3	106.1

※北海道健康づくり財団「SMR(H22~R1)」
※悪性新生物と心疾患は集計した数値

■疾病別死亡者数及び死因の割合 (悪性新生物合算) (R3年度)

No	死因	市町村		国	
		人数	割合	人数	割合
1位	悪性新生物	23	29.9%	381,505	26.5%
2位	脳血管疾患	9	11.7%	104,595	7.3%
3位	心不全	7	9.1%	89,950	6.2%
4位	老衰	6	7.8%	152,027	10.6%
5位	不慮の事故	4	5.2%	34,819	2.4%
6位	肺炎	2	2.6%	73,194	5.1%
7位	慢性閉塞性肺疾患	1	1.3%	16,384	1.1%
8位	大動脈瘤及び血管	1	1.3%	19,351	1.3%
9位	不整脈	1	1.3%	32,804	2.3%
10位	腎不全	1	1.3%	28,688	2.0%

※人口動態調査

【課題(対国)】

- H22~R1の死因別死亡数では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、腎不全が多く、SMRでは、脳血管疾患、腎不全が高い
- 国と比較して高い死因の割合では、悪性新生物、脳血管疾患、心不全が高い

【音威子府村】地域の健康レポート (Regional Health Report)

【目的】

【必要な保健事業】

【課題】

基本情報

■人口 (単位:人)

カテゴリ	市町村	国
H30	763	127,443,563
R4	668	125,416,877
増減(R4-H30)	▲95	▲2,026,686
増減率(R4/H30)	▲12.5%	▲1.6%

※住民基本台帳 (1月1日時点)

■高齢化率 (単位:%)

カテゴリ	市町村	国
H30	29.2	27.6
R4	32.2	28.6
増減(R4-H30)	3.0	1.0

※住民基本台帳 (1月1日時点)

■健康寿命 (平均自立期間) (R4年度) (単位:年)

カテゴリ	市町村	国	差(市町村-国)
男性	86.9	80.1	6.8
女性	90.2	84.4	5.8

※KDB「地域の全体像の把握」

- 人口減少率が高い(対国)
- 高齢化率が高く、高齢化のスピードも早い(対国)

不健康な生活習慣



予備群



内脂肪症候群としての生活習慣病



重症化・合併症



生活機能の低下、要介護状態、死亡

健診

■健診受診率と特定保健指導実施率

カテゴリ	R3年度			
	率	順位	率	目標値
特定健診受診率	52.0%	29位	36.4%	60.0%
特定保健指導実施率	54.5%	71位	27.9%	60.0%
後期健診受診率	9.2%	-	23.6%	-

※法定報告及びKDB「地域の全体像の把握」(順位は道内179市町村単位)

■メタボの状況

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
メタボ該当者	42.3%	7.7%	32.9%	11.4%
メタボ予備群	19.2%	3.8%	18.0%	6.2%

※KDB「地域の全体像の把握」

■有所見者状況

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
BMI (25以上)	50.0%	30.8%	34.2%	22.1%
中性脂肪 (150以上)	50.0%	19.2%	28.3%	16.2%
HDLコレステロール (40未満)	15.4%	7.7%	7.5%	1.3%
HbA1c (5.6以上)	61.5%	61.5%	58.5%	56.8%
拡張期血圧 (85以上)	26.9%	23.1%	25.8%	17.0%

※KDB「厚生労働省様式5-2 健診有所見者状況」

■質問票調査の状況

カテゴリ	R3年度			
	男	女	男	女
肥満	38.5%	11.5%	21.8%	5.7%
1回30分以上の運動習慣なし	61.5%	73.1%	56.7%	61.7%
朝昼夜3食以外の間食(甘い飲み物、糖質)	65.4%	65.4%	56.3%	58.6%
週3回以上朝食を抜く	15.4%	11.5%	11.9%	7.5%
飲酒頻度(時々)	34.6%	30.8%	22.7%	21.3%

※KDB「質問票調査の経年比較」

【健康課題(対国)】

- メタボ該当者及び予備群については、男性の割合が高い
- 有所見者状況では、男女ともにBMI、中性脂肪、HDLコレステロール、HbA1c、拡張期血圧の割合が高い
- 質問票では、喫煙、1回30分以上の運動習慣なし、朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物(時々)、週3回以上朝食を抜く、飲酒頻度(時々)の割合が高い

医療

■医療費の状況<R4年度>

カテゴリ	国保				後期			
	外来		入院		外来		入院	
	市町村	国	市町村	国	市町村	国	市町村	国
1人当たり医療費	18,040	17,400	12,040	11,650	41,260	34,340	57,230	36,820
受診率	558.805	709.576	27.380	18.814	997.842	1,249.801	137.410	59.084
外来・入院費用割合	60.0%	59.9%	40.0%	40.1%	41.9%	48.3%	58.1%	51.7%

※KDB「地域の全体像の把握」

■疾病構造<R4年度>

カテゴリ	順位	国保				後期			
		外来		入院		外来		入院	
		割合	疾患	割合	疾患	割合	疾患	割合	疾患
疾病構造	1位	前立腺がん	12.0%	うつ病	24.5%	高血圧症	8.9%	大動脈瘤	9.6%
	2位	膵臓がん	9.6%	不整脈	12.6%	糖尿病	6.7%	骨粗しょう症	5.8%
	3位	高血圧症	9.5%	慢性腎臓病(透析なし)	8.9%	不整脈	4.9%	糖尿病	3.3%
	4位	糖尿病	7.3%	虫垂炎	4.5%	肺がん	4.6%	骨折	2.8%
	5位	不整脈	4.3%	統合失調症	4.1%	白血病	4.0%	脳梗塞	2.8%
	6位	脂質異常症	3.9%	大腸ポリープ	3.0%	慢性閉塞性肺疾患(COPD)	3.5%	膵臓がん	2.8%
	7位	関節疾患	3.6%	膵臓がん	3.0%	関節疾患	3.3%	不整脈	2.6%
	8位	白内障	2.8%	認知症	2.6%	乳がん	2.9%	間質性肺炎	2.2%
	9位	緑内障	2.7%	前立腺肥大	2.4%	脂質異常症	2.5%	パーキンソン病	1.9%
	10位	慢性腎臓病(透析なし)	1.5%	脳梗塞	1.4%	骨粗しょう症	2.0%	乳がん	1.2%

※KDB「医療費分析(2)大・中・細小分類」

【課題(対国)】

- 1人当たり医療費では、国保及び後期ともに入院が高い
- 受診率においては、国保及び後期ともに外来が低く、入院が高い
- 後期の外来・入院費用割合をみると、外来が低く、入院が高い
- 疾病構造をみると、国保の外来では、3位高血圧症、4位糖尿病、6位脂質異常症と生活習慣病基礎疾患があり、外来の10位慢性腎臓病(透析なし)、入院の3位にも慢性腎臓病(透析なし)、10位脳梗塞と生活習慣病重症化疾患が現れる
- 後期の外来では、1位高血圧症、2位糖尿病、9位脂質異常症、入院の3位にも糖尿病と生活習慣病基礎疾患があり、入院の5位には脳梗塞と生活習慣病重症化疾患が上位に現れる

介護

■1件当りの介護給付費<R4年度> (単位:円)

カテゴリ	市町村	国
H30	52,483	61,384
R4	66,013	59,662
伸び率	1.26%	0.97%

※KDB「地域の全体像の把握」

■認定率<R4年度>

カテゴリ	市町村	国
2号	0.0%	0.4%
1号	9.9%	19.4%

※KDB「地域の全体像の把握」

■介護有病状況<R4年度>

疾病	市町村	国
糖尿病	48.4%	24.3%
高血圧症	39.4%	53.3%
脂質異常症	43.5%	32.6%
心臓病	62.2%	60.3%
脳疾患	28.0%	22.6%
がん	6.5%	11.8%
筋・骨格	61.8%	53.4%
精神	33.7%	36.8%
(再掲)認知症	28.5%	24.0%
アルツハイマー病	16.3%	18.1%

※KDB「地域の全体像の把握」

【課題(対国)】

- 1件当たり介護給付費が高い
- 介護有病状況では、糖尿病、脂質異常症、脳疾患を有している者の割合が高く、要介護認定者の4割近くが高血圧症を有している

死因

■死因別死亡数及び標準化死亡比(SMR)

No	疾病	人数	SMR
1位	悪性新生物	24	77.2
2位	心疾患	10	62.6
3位	脳血管疾患	6	63.9
4位	肺炎	5	53.3
5位	老衰	3	54.9
6位	自殺	2	104.0
7位	慢性閉塞性肺疾患	1	64.4
8位	腎不全	1	48.8
9位	交通事故	0	0.0
10位	不慮の事故	0	0.0

※北海道健康づくり財団 SMR(H22~R1)
※悪性新生物と心疾患は集計した数値

■疾病別死亡者数及び死因の割合(悪性新生物は各々合算値)<R3年度>

No	死因	市町村		国	
		人数	割合	人数	割合
1位	悪性新生物	3	42.9%	381,505	26.5%
2位	糖尿病	1	14.3%	14,356	1.0%
3位	不慮の事故	1	14.3%	34,819	2.4%
4位	肺炎	1	14.3%	73,194	5.1%
5位	心不全	1	14.3%	89,950	6.2%
6位	喘息	0	0.0%	1,038	0.1%
7位	結核	0	0.0%	1,845	0.1%
8位	高血圧性疾患	0	0.0%	10,223	0.7%
9位	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	16,384	1.1%
10位	肝疾患	0	0.0%	18,017	1.3%

※人口動態調査

【課題(対国)】

- H22~R1の死因別死亡数では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、腎不全が多い
- 国と比較して高い死因の割合では、悪性新生物、糖尿病、心不全が高い

【中川町】地域の健康レポート (Regional Health Report)

【目的】

【必要な保健事業】

【課題】

基本情報

■人口 (単位:人)			■高齢化率 (単位:%,ポイント)			■健康寿命(平均自立期間) (R4年度) (単位:年)			
カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	カテゴリ	市町村	国	差(市町村-国)
H30	1,522	127,443,563	H30	40.3	27.6	男性	79.4	80.1	▲0.7
R4	1,336	125,416,877	R4	39.7	28.6	女性	84.6	84.4	0.2
増減(R4-H30)	▲186	▲2,026,686	増減(R4-H30)	▲0.6	1.0	※KDBI地域の全体像の把握			
増減率(R4/H30)	▲12.2%	▲1.6%	※住民基本台帳(1月1日時点)			※KDBI地域の全体像の把握			

- 人口減少率が高い(対国)
- 高齢化率が高い(対国)
- 男性の健康寿命(平均自立期間)が短い(対国)



健診

カテゴリ	R3年度			
	市町村	順位	率	目標値
国保 特定健診受診率	64.3%	7位	36.4%	60.0%
特定保健指導実施率	80.0%	15位	27.9%	60.0%
後期 健診受診率	28.7%	-	23.6%	-

※法定報告及びKDBI地域の全体像の把握(順位は通内179市町村単位)

カテゴリ	R3年度			
	市町村	男	女	国
メタボ該当者	28.1%	17.9%	32.9%	11.4%
メタボ予備群	24.6%	10.3%	18.0%	6.2%

※KDBI地域の全体像の把握

カテゴリ	R3年度			
	市町村	男	女	国
BMI(25以上)	36.8%	38.5%	34.2%	22.1%
腹囲(85以上)	59.6%	29.5%	56.0%	19.4%
ALT(GPT)(31以上)	22.8%	15.4%	22.1%	9.6%
HDLコレステロール(40未満)	10.5%	3.8%	7.5%	1.3%
空腹時血糖(100以上)	45.6%	25.6%	31.8%	20.3%
HbA1c(5.6以上)	86.0%	76.9%	58.5%	56.8%
eGFR(60未満)	24.6%	26.9%	22.8%	19.1%

※KDBIの年齢別層別受診率・健診有者割合状況

カテゴリ	R3年度			
	市町村	男	女	国
服薬(糖尿病)	19.3%	12.8%	12.3%	6.2%
服薬(脂質異常症)	28.1%	39.7%	24.5%	31.5%
喫煙	26.3%	11.5%	21.8%	5.7%
1回30分以上の運動習慣なし	58.2%	76.6%	56.7%	61.7%
3回以上夕食を抜く	30.9%	18.4%	20.3%	10.5%
週3回以上朝食を抜く	16.4%	7.9%	11.9%	7.5%
生活習慣改善(改善意欲なし)	47.1%	34.2%	31.6%	24.5%

※KDBIの問診票調査の結果

- 【健康課題(対国)】
- メタボ該当者及び予備群の割合は、男女ともに高い
 - 有所見者状況では、男女ともにBMI、腹囲、ALT(GPT)、HDLコレステロール、空腹時血糖、HbA1c、eGFRの割合が高い
 - 質問票では、服薬(糖尿病・脂質異常症)、喫煙、1回30分以上の運動習慣なし、週3回以上就寝前夕食、週3回以上朝食を抜く、生活習慣改善(改善意欲なし)の割合が高い

医療

カテゴリ	■医療費の状況<R4年度>			
	国保		後期	
	外来	入院	外来	入院
1人当たり医療費	14,400	17,400	14,860	11,650
受診率	586,188	709,576	27,246	18,814
外来・入院費用割合	49.2%	59.9%	50.8%	40.1%

※KDBI地域の全体像の把握

カテゴリ	順位	■疾病構造<R4年度>						
		国保		後期				
		外来	入院	外来	入院			
1位	糖尿病	14.4%	肺がん	16.4%	糖尿病	11.0%	狭心症	9.6%
2位	肺がん	7.7%	脳梗塞	9.2%	高血圧症	9.3%	肺がん	5.9%
3位	高血圧症	6.8%	統合失調症	6.9%	不整脈	9.3%	不整脈	5.9%
4位	関節疾患	6.5%	糖尿病	5.5%	関節疾患	3.9%	心臓弁膜症	5.0%
5位	統合失調症	5.2%	子宮頸がん	5.4%	肺がん	3.9%	骨折	4.7%
6位	脂質異常症	3.5%	脳腫瘍	4.5%	慢性腎臓病(透析あり)	3.6%	関節疾患	3.1%
7位	逆流性食道炎	2.8%	膵臓がん	2.2%	胃潰瘍	3.0%	脳梗塞	2.8%
8位	不整脈	2.6%	骨折	2.0%	逆流性食道炎	2.7%	胃がん	2.6%
9位	前立腺がん	2.1%	狭心症	1.8%	緑内障	2.5%	大動脈瘤	2.1%
10位	うつ病	1.7%	胆石症	1.8%	慢性閉塞性肺疾患(COPD)	2.3%	心筋梗塞	1.6%

※KDBI医療費分析(2)大・中・細小分類

- 【課題(対国)】
- 国保の1人当たり医療費では、外来が低く、入院が高い
 - 国保の受診率においても、外来が低く、入院が高い
 - 国保の外来・入院費用割合についても、外来が低く、入院が高い
 - 疾病構造をみると、国保の外来では、1位糖尿病、3位高血圧症、6位脂質異常症、入院の4位でも糖尿病と生活習慣病基礎疾患があり、入院の2位脳梗塞、9位狭心症と生活習慣病重症化疾患が現れる
 - 後期の外来では、1位糖尿病、2位高血圧症と生活習慣病基礎疾患があり、外来の6位慢性腎臓病(透析あり)、入院では1位狭心症、7位脳梗塞、10位心筋梗塞と生活習慣病重症化疾患が上位に現れる

介護

カテゴリ	■1件当たり介護給付費<R4年度> (単位:円)		
	市町村	国	差
H30	98,569	61,384	
R4	107,017	59,662	
伸び率	1.09%	0.97%	

※KDBI地域の全体像の把握

カテゴリ	■認定率<R4年度>		
	市町村	国	差
2号	0.4%	0.4%	
1号	19.2%	19.4%	

※KDBI地域の全体像の把握

疾病	■介護有病状況<R4年度>		
	市町村	国	割合
糖尿病	23.8%	24.3%	
高血圧症	60.8%	53.3%	
脂質異常症	38.1%	32.6%	
心臓病	66.7%	60.3%	
脳疾患	29.0%	22.6%	
がん	14.2%	11.8%	
筋・骨格	63.7%	53.4%	
精神	44.3%	36.8%	
(再掲)認知症	37.8%	24.0%	
アルツハイマー病	33.0%	18.1%	

※KDBI地域の全体像の把握

- 【課題(対国)】
- 1件当たり介護給付費が高い
 - 介護有病状況では、高血圧症、脂質異常症、脳疾患を有している者の割合が高く、要介護認定者の6割以上が高血圧症を有している

死因

No	疾病	■死因別死亡数及び標準化死亡比(SMR)	
		人数	SMR
1位	悪性新生物	63	78.7
2位	心疾患	45	96.7
3位	老衰	22	107.7
4位	脳血管疾患	17	63.9
5位	肺炎	14	49.5
6位	腎不全	10	165.4
7位	不慮の事故	10	124.6
8位	自殺	3	75.7
9位	慢性閉塞性肺疾患	3	70.7
10位	交通事故	0	0.0

※北海道健康づくり財団「SMR(H22~R1)」
※悪性新生物と心疾患は集計した数値

No	死因	■疾病別死亡数及び死因の割合(悪性新生物は各がん合算値)<R3年度>			
		市町村	割合	人数	割合
1位	悪性新生物	8	25.0%	381,505	26.5%
2位	老衰	6	18.8%	152,027	10.6%
3位	脳血管疾患	3	9.4%	104,595	7.3%
4位	糖尿病	2	6.3%	14,356	1.0%
5位	不慮の事故	2	6.3%	34,819	2.4%
6位	虚血性心疾患	2	6.3%	68,001	4.7%
7位	肝疾患	1	3.1%	18,017	1.3%
8位	腎不全	1	3.1%	28,688	2.0%
9位	心不全	1	3.1%	89,950	6.2%
10位	喘息	0	0.0%	1,038	0.1%

※人口動態調査

- 【課題(対国)】
- H22~R1の死因別死亡数では、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、腎不全が多く、SMRでは、腎不全が高い
 - 国と比較して高い死因の割合では、脳血管疾患、糖尿病、虚血性心疾患、腎不全が高い