

KDB Expander 地域・職域制度差分析 (上川北部圏域における国保・協会けんぽ)

令和6年(2024年)3月

北海道国民健康保険団体連合会

～健康をすべての人に～

特定健診結果
(受診率)

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	健診受診率	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します ※リスク判定基準は「基準入力」シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205				
40～44歳	592	566	26	162	75	404	261	235	26	87	348				
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

健診受診者数を全年齢でみると、両制度ともほぼ同数。

② 健診対象者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	8,645	6,864	1,781	9,744	18,389	4,205	4,092	113	4,372	8,577	4,440	2,772	1,668	5,372	9,812
40～44歳	1,144	988	156	508	1,652	571	555	16	266	837	573	433	140	242	814
45～49歳	1,426	1,225	201	572	1,998	659	654	5	314	973	767	571	196	258	1,025
50～54歳	1,410	1,177	233	656	2,066	640	633	7	356	991	770	544	226	300	1,070
55～59歳	1,470	1,178	292	743	2,213	696	684	12	361	1,057	774	494	280	382	1,156
60～64歳	1,449	1,127	322	1,182	2,631	744	730	14	498	1,242	705	397	308	684	1,389
65～69歳	1,076	727	349	2,239	3,315	544	519	25	916	1,460	532	208	324	1,323	1,855
70～74歳	670	442	228	3,844	4,514	351	317	34	1,661	2,012	319	125	194	2,183	2,502

(2) 評価項目

① 健診受診率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	47.7%	55.9%	16.2%	42.8%	45.1%	54.4%	55.6%	8.8%	41.3%	47.7%	41.4%	56.2%	16.7%	44.1%	42.9%
40～44歳	51.7%	57.3%	16.7%	31.9%	45.5%	58.0%	59.6%	0.0%	28.2%	48.3%	45.5%	54.3%	18.6%	36.0%	42.8%
45～49歳	54.1%	59.8%	19.4%	30.8%	47.4%	61.3%	61.6%	20.0%	30.3%	51.3%	47.8%	57.6%	19.4%	31.4%	43.7%
50～54歳	50.3%	57.6%	13.3%	36.9%	46.0%	55.5%	55.8%	28.6%	38.2%	49.4%	46.0%	59.7%	12.8%	35.3%	43.0%
55～59歳	50.1%	58.7%	15.4%	44.0%	48.1%	57.2%	58.0%	8.3%	40.2%	51.2%	43.8%	59.7%	15.7%	47.6%	44.7%
60～64歳	48.3%	56.7%	18.9%	44.1%	46.4%	56.0%	56.8%	14.3%	40.4%	49.8%	40.1%	56.4%	19.2%	46.8%	43.4%
65～69歳	38.5%	49.4%	15.8%	44.0%	42.2%	47.1%	48.7%	12.0%	43.9%	45.1%	29.7%	51.0%	16.0%	44.1%	39.9%
70～74歳	29.7%	38.0%	13.6%	45.8%	42.9%	35.6%	39.1%	2.9%	45.2%	42.9%	23.2%	35.2%	15.5%	46.3%	42.9%

協会被扶養者の受診率は、どの年齢階層においても15%前後となっており、協会被保険者や国保と比べ低調である。

【参考】40～59歳の受診率

- 協会けんぽ被保険者：58.4%
- 国保：36.6%

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	HbA1cリスク	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	6.5%以上	※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果

(HbA1c 6.5%以上)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② HbA1cの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	2,062	1,809	253	4,125	6,187	1,183	1,174	9	1,784	2,967	879	635	244	2,341	3,220
40～44歳	282	259	23	157	439	168	168	0	72	240	114	91	23	85	199
45～49歳	385	353	32	171	556	218	217	1	91	309	167	136	31	80	247
50～54歳	325	297	28	238	563	172	171	1	134	306	153	126	27	104	257
55～59歳	373	334	39	318	691	221	220	1	142	363	152	114	38	176	328
60～64歳	343	290	53	517	860	195	193	2	198	393	148	97	51	319	467
65～69歳	246	195	51	975	1,221	147	144	3	399	546	99	51	48	576	675
70～74歳	108	81	27	1,749	1,857	62	61	1	748	810	46	20	26	1,001	1,047

(2) 評価項目

① HbA1cリスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	10.2%	11.2%	3.2%	11.2%		15.3%	14.4%	6.5%	7.9%	2.9%	8.1%	7.7%			
40～44歳	5.3%	5.8%	0.0%	1.9%		4.2%	5.8%	3.5%	4.4%	0.0%	0.0%	2.0%			
45～49歳	7.3%	7.4%	6.3%	5.8%		6.6%	7.4%	6.6%	6.6%	6.5%	5.0%	6.1%			
50～54歳	9.2%	10.1%	0.0%	7.6%		9.7%	11.1%	5.9%	7.1%	0.0%	4.8%	5.4%			
55～59歳	9.4%	10.5%	0.0%	6.9%	8.2%	12.7%	12.7%	0.0%	12.0%	12.4%	4.6%	6.1%	0.0%	2.8%	3.7%
60～64歳	12.2%	14.1%	1.9%	10.4%	11.2%	16.4%	16.6%	0.0%	13.1%	14.8%	6.8%	9.3%	2.0%	8.8%	8.1%
65～69歳	16.3%	19.5%	3.9%	10.3%	11.5%	20.4%	20.1%	33.3%	15.3%	16.7%	10.1%	17.6%	2.1%	6.8%	7.3%
70～74歳	19.4%	22.2%	11.1%	14.6%	14.9%	24.2%	24.6%	0.0%	19.7%	20.0%	13.0%	15.0%	11.5%	10.9%	11.0%

現役世代における6.5%以上のリスク保有率をみると、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。

② HbA1cリスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	211	203	8	463	674	154	153	1	273	427	57	50	7	190	247
40～44歳	15	15	0	3	18	11	11	0	3	14	4	4	0	0	4
45～49歳	28	26	2	10	38	17	17	0	6	23	11	9	2	4	15
50～54歳	30	30	0	18	48	21	21	0	13	34	9	9	0	5	14
55～59歳	35	35	0	22	57	28	28	0	17	45	7	7	0	5	12
60～64歳	42	41	1	54	96	32	32	0	26	58	10	9	1	28	38
65～69歳	40	38	2	100	140	30	29	1	61	91	10	9	1	39	49
70～74歳	21	18	3	256	277	15	15	0	147	162	6	3	3	109	115

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	HbA1cリスク 7.0%以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します ※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果

(HbA1c 7.0%以上)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② HbA1cの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	2,062	1,809	253	4,125	6,187	1,183	1,174	9	1,784	2,967	879	635	244	2,341	3,220
40～44歳	282	259	23	157	439	168	168	0	72	240	114	91	23	85	199
45～49歳	385	353	32	171	556	218	217	1	91	309	167	136	31	80	247
50～54歳	325	297	28	238	563	172	171	1	134	306	153	126	27	104	257
55～59歳	373	334	39	318	691	221	220	1	142	363	152	114	38	176	328
60～64歳	343	290	53	517	860	195	193	2	198	393	148	97	51	319	467
65～69歳	246	195	51	975	1,221	147	144	3	399	546	99	51	48	576	675
70～74歳	108	81	27	1,749	1,857	62	61	1	748	810	46	20	26	1,001	1,047

(2) 評価項目

① HbA1cリスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	6.1%	6.7%	2.0%	4.9%		7.7%	3.6%		4.4%		1.6%	2.9%	3.1%		
40～44歳	4.3%	4.6%	0.0%	1.3%		4.2%	3.5%		4.4%		0.0%	0.0%	2.0%		
45～49歳	4.7%	4.5%	6.3%	4.7%		4.9%	5.4%		5.1%		6.5%	2.5%	4.5%		
50～54歳	5.5%	6.1%	0.0%	4.6%		7.8%	2.6%		3.2%		0.0%	1.0%	1.9%		
55～59歳	5.4%	6.0%	0.0%	3.8%		8.0%	1.3%		1.8%		0.0%	0.6%	0.9%		
60～64歳	7.0%	8.3%	0.0%	4.1%		7.4%	3.4%		5.2%		0.0%	3.4%	3.4%		
65～69歳	8.1%	9.7%	2.0%	4.5%		8.6%	4.0%		7.8%		0.0%	2.3%	2.5%		
70～74歳	13.0%	14.8%	7.4%	6.0%	6.4%	16.1%	16.4%	0.0%	8.7%	9.3%	8.7%	10.0%	7.7%	4.0%	4.2%

● 現役世代における7.0%以上（合併症を来すレベル）のリスク保有率をみると、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。
● 重症化予防対策として、被用者保険加入時代から未治療者あるいは治療中コントロール不良者への介入が有効と考えられる。

② HbA1cリスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	126	121	5	203	329	94	93	1	135	229	32	28	4	68	100
40～44歳	12	12	0	2	14	8	8	0	2	10	4	4	0	0	4
45～49歳	18	16	2	8	26	9	9	0	6	15	9	7	2	2	11
50～54歳	18	18	0	11	29	14	14	0	10	24	4	4	0	1	5
55～59歳	20	20	0	12	32	18	18	0	11	29	2	2	0	1	3
60～64歳	24	24	0	21	45	19	19	0	10	29	5	5	0	11	16
65～69歳	20	19	1	44	64	16	15	1	31	47	4	4	0	13	17
70～74歳	14	12	2	105	119	10	10	0	65	75	4	2	2	40	44

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	HbA1cリスク 8.0%以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します ※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果

(HbA1c 8.0%以上)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② HbA1cの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	2,062	1,809	253	4,125	6,187	1,183	1,174	9	1,784	2,967	879	635	244	2,341	3,220
40～44歳	282	259	23	157	439	168	168	0	72	240	114	91	23	85	199
45～49歳	385	353	32	171	556	218	217	1	91	309	167	136	31	80	247
50～54歳	325	297	28	238	563	172	171	1	134	306	153	126	27	104	257
55～59歳	373	334	39	318	691	221	220	1	142	363	152	114	38	176	328
60～64歳	343	290	53	517	860	195	193	2	198	393	148	97	51	319	467
65～69歳	246	195	51	975	1,221	147	144	3	399	546	99	51	48	576	675
70～74歳	108	81	27	1,749	1,857	62	61	1	748	810	46	20	26	1,001	1,047

(2) 評価項目

① HbA1cリスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	2.1%	2.4%	0.4%	1.2%		2.2%	1.4%		1.7%	0.4%	0.7%	0.9%			
40～44歳	2.5%	2.7%	0.0%	0.6%		2.5%	1.8%		2.2%	0.0%	0.0%	1.0%			
45～49歳	1.3%	1.1%	3.1%	0.6%		1.0%	1.8%		1.5%	3.2%	0.0%	1.2%			
50～54歳	1.8%	2.0%	0.0%	2.9%		3.6%	0.7%		0.8%	0.0%	1.0%	0.8%			
55～59歳	2.7%	3.0%	0.0%	0.9%		3.3%	0.7%		0.9%	0.0%	0.0%	0.3%			
60～64歳	2.0%	2.4%	0.0%	0.6%		2.0%	0.7%		1.0%	0.0%	0.3%	0.4%			
65～69歳	2.4%	3.1%	0.0%	1.4%		2.2%	3.0%		5.9%	0.0%	0.9%	1.2%			
70～74歳	2.8%	3.7%	0.0%	1.1%	1.2%	3.2%	3.3%	0.0%	1.3%	1.5%	2.2%	5.0%	0.0%	0.9%	1.0%

● 現役世代における8.0%以上（感染症など様々な病気が重症化しやすくなるレベル）のリスク保有率においても、国保よりも協会けんぽ被保険者の方がリスク保有率が高い。
● 重症化予防対策として、被用者保険加入時代から未治療者あるいは治療中コントロール不良者への介入が有効と考えられる。

② HbA1cリスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	44	43	1	48	92	32	32	0	32	64	12	11	1	16	28
40～44歳	7	7	0	1	8	5	5	0	1	6	2	2	0	0	2
45～49歳	5	4	1	1	6	2	2	0	1	3	3	2	1	0	3
50～54歳	6	6	0	7	13	5	5	0	6	11	1	1	0	1	2
55～59歳	10	10	0	3	13	9	9	0	3	12	1	1	0	0	1
60～64歳	7	7	0	3	10	6	6	0	2	8	1	1	0	1	2
65～69歳	6	6	0	14	20	3	3	0	9	12	3	3	0	5	8
70～74歳	3	3	0	19	22	2	2	0	10	12	1	1	0	9	10

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	収縮期血圧リスク 140 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します ※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果

(収縮期血圧 140mmHg超)

※！度高血圧（受診勧奨判定値）

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② 収縮期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	754	331	331	0	75	406	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	543	339	295	44	182	521
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① 収縮期血圧リスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	24.3%	24.1%	26.7%	26.0%		27.1%	27.9%	19.0%	17.5%	27.3%	25.1%	22.4%			
40～44歳	15.0%	15.2%	11.5%	10.5%		10.7%	18.0%	9.2%	8.9%	11.5%	10.3%	9.5%			
45～49歳	15.2%	15.3%	12.8%	10.8%		13.7%	17.6%	11.4%	11.2%	13.2%	7.4%	10.7%			
50～54歳	22.4%	22.4%	22.6%	15.7%		20.7%	28.9%	26.0%	15.4%	24.8%	16.4%	15.7%	24.1%	16.0%	16.3%
55～59歳	26.5%	26.3%	28.9%	14.7%		26.7%	28.9%	26.0%	18.6%	27.8%	20.9%	20.0%	27.3%	11.5%	17.7%
60～64歳	30.3%	30.4%	29.5%	28.8%		31.8%	33.0%	25.4%	24.1%	30.5%	26.9%	26.2%			
65～69歳	36.7%	37.3%	32.7%	27.1%		31.1%	34.2%	32.9%	32.1%	34.6%	24.4%	26.2%			
70～74歳	38.2%	37.5%	41.9%	30.9%		30.8%	31.7%	40.5%	38.6%	43.3%	31.0%	31.6%			

現役世代における！度高血圧以上のリスク保有率をみると、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。

退職者の国保加入に伴い、国保におけるリスク保有率が上昇している可能性がある。

② 収縮期血圧リスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1,000	923	77	1,083	2,083	651	650	1	489	1,140	349	273	76	594	943
40～44歳	89	86	3	17	106	65	65	0	8	73	24	21	3	9	33
45～49歳	117	112	5	19	136	75	75	0	13	88	42	37	5	6	48
50～54歳	159	152	7	38	197	101	101	0	21	122	58	51	7	17	75
55～59歳	195	182	13	48	243	124	123	1	27	151	71	59	12	21	92
60～64歳	212	194	18	150	362	140	140	0	64	204	72	54	18	86	158
65～69歳	152	134	18	267	419	100	100	0	125	225	52	34	18	142	194
70～74歳	76	63	13	544	620	46	46	0	231	277	30	17	13	313	343

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	収縮期血圧リスク 160 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します ※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
（収縮期血圧 160mmHg超）
※Ⅱ度高血圧

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② 収縮期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	754	331	331	0	75	406	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	543	339	295	44	182	521
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① 収縮期血圧リスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	5.8%	5.7%	7.6%	5.1%		6.4%	4.5%	3.9%	7.9%	4.6%	4.5%				
40～44歳	3.4%	3.2%	7.7%	0.6%		3.9%	1.9%	1.3%	7.7%	0.0%	1.4%				
45～49歳	3.2%	3.3%	2.6%	2.3%		3.4%	3.0%	3.0%	2.6%	1.2%	2.7%				
50～54歳	4.9%	5.0%	3.2%	2.5%		5.3%	3.7%	3.7%	3.4%	1.9%	3.3%				
55～59歳	5.6%	5.5%	6.7%	2.8%		6.8%	3.2%	2.7%	6.8%	1.1%	2.5%				
60～64歳	7.9%	7.7%	9.8%	5.4%		7.3%	6.7%	5.8%	10.2%	5.9%	6.3%				
65～69歳	9.4%	10.0%	5.5%	4.5%		7.8%	6.7%	8.5%	5.8%	3.4%	4.3%				
70～74歳	13.1%	11.9%	19.4%	6.8%		8.0%	14.9%	11.4%	20.0%	6.4%	7.0%				

● 現役世代におけるⅡ度高血圧以上のリスク保有率をみると、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。
 ● 重症化予防対策として、被用者保険加入時代から未治療者あるいは治療中コントロール不良者への介入が有効と考えられる。

② 収縮期血圧リスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	241	219	22	212	453	159	159	0	103	262	82	60	22	109	191
40～44歳	20	18	2	1	21	15	15	0	1	16	5	3	2	0	5
45～49歳	25	24	1	4	29	14	14	0	3	17	11	10	1	1	12
50～54歳	35	34	1	6	41	22	22	0	4	26	13	12	1	2	15
55～59歳	41	38	3	9	50	30	30	0	7	37	11	8	3	2	13
60～64歳	55	49	6	28	83	36	36	0	9	45	19	13	6	19	38
65～69歳	39	36	3	44	83	27	27	0	24	51	12	9	3	20	32
70～74歳	26	20	6	120	146	15	15	0	55	70	11	5	6	65	76

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	収縮期血圧リスク 180 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します ※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(収縮期血圧 180mmHg超)
※Ⅲ度高血圧

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② 収縮期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	754	331	331	0	75	406	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	543	339	295	44	182	521
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① 収縮期血圧リスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1.0%	1.0%	0.7%	0.6%	0.8%	1.1%	1.1%	0.0%	1.0%	0.8%	0.8%	0.7%	0.5%	0.6%	
40～44歳	0.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
45～49歳	0.6%	0.5%	2.6%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%	0.0%	0.2%	1.1%	0.9%	2.6%	0.0%	0.9%	
50～54歳	1.1%	1.2%	0.0%	1.2%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	1.2%	1.1%	1.2%	0.0%	0.9%	1.1%	
55～59歳	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	1.4%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
60～64歳	1.4%	1.6%	0.0%	0.8%	0.0%	1.4%	1.4%	0.0%	1.3%	1.1%	1.3%	0.0%	0.9%	1.0%	
65～69歳	0.7%	0.8%	0.0%	0.5%	0.0%	0.7%	0.7%	0.0%	0.9%	1.3%	1.9%	0.0%	0.0%	0.3%	
70～74歳	1.5%	1.2%	3.2%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%	0.0%	0.9%	2.7%	2.7%	3.3%	0.8%	0.9%	

● 現役世代におけるⅢ度高血圧以上のリスク保有率をみても、僅かであるが、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。
 ● 重症化予防対策として、被用者保険加入時代から未治療者あるいは治療中コントロール不良者への介入が有効と考えられる。

② 収縮期血圧リスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	41	39	2	27	68	26	26	0	15	41	15	13	2	12	27
40～44歳	2	2	0	0	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
45～49歳	5	4	1	0	5	1	1	0	0	1	4	3	1	0	4
50～54歳	8	8	0	3	11	4	4	0	2	6	4	4	0	1	5
55～59歳	10	10	0	0	10	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0
60～64歳	10	10	0	4	14	7	7	0	1	8	3	3	0	3	6
65～69歳	3	3	0	5	8	1	1	0	5	6	2	2	0	0	2
70～74歳	3	2	1	15	18	1	1	0	7	8	2	1	1	8	10

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	拡張期血圧リスク	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
	90 mmHg 以上	※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果

(拡張期血圧 90mmHg超)

※！度高血压（受診勧奨判定値）

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② 拡張期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	754	331	331	0	75	406	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	543	339	295	44	182	521
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① 拡張期血圧リスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	23.4%	23.1%	27.1%	22.5%	22.9%	27.4%	27.2%	60.0%	26.0%	26.8%	18.4%	17.1%	25.9%	19.8%	19.2%
40～44歳	19.6%	19.8%	15.4%	27.2%	21.2%	24.2%	24.2%	0.0%	28.0%	24.9%	13.8%	13.6%	15.4%	26.4%	17.0%
45～49歳	22.3%	22.5%	17.9%	21.6%	22.2%	25.7%	25.6%	100.0%	28.4%	26.3%	18.5%	18.8%	15.8%	13.6%	17.6%
50～54歳	24.0%	24.0%	22.6%	27.3%	24.8%	32.1%	32.3%	0.0%	30.1%	31.6%	15.8%	15.1%	24.1%	23.6%	17.6%
55～59歳	23.7%	23.8%	22.2%	20.5%	22.7%	27.4%	27.2%	100.0%	22.1%	26.0%	19.5%	19.3%	20.5%	19.2%	19.4%
60～64歳	26.7%	25.4%	41.0%	28.0%	27.3%	30.2%	29.9%	100.0%	38.8%	33.0%	21.6%	17.0%	39.0%	21.3%	21.4%
65～69歳	24.2%	22.8%	32.7%	23.7%	23.8%	26.2%	25.7%	66.7%	26.1%	26.1%	20.9%	16.0%	30.8%	22.0%	21.7%
70～74歳	22.1%	22.0%	22.6%	19.6%	19.9%	20.8%	21.0%	0.0%	22.0%	21.8%	24.3%	25.0%	23.3%	17.8%	18.3%

② 拡張期血圧リスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	964	886	78	939	1,903	626	620	6	469	1,095	338	266	72	470	808
40～44歳	116	112	4	44	160	80	80	0	21	101	36	32	4	23	59
45～49歳	172	165	7	38	210	104	103	1	27	131	68	62	6	11	79
50～54歳	170	163	7	66	236	114	114	0	41	155	56	49	7	25	81
55～59歳	175	165	10	67	242	109	108	1	32	141	66	57	9	35	101
60～64歳	187	162	25	146	333	126	124	2	78	204	61	38	23	68	129
65～69歳	100	82	18	233	333	67	65	2	105	172	33	17	16	128	161
70～74歳	44	37	7	345	389	26	26	0	165	191	18	11	7	180	198

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	拡張期血圧リスク 100 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します ※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果

(拡張期血圧 100mmHg超)

※Ⅱ度高血圧

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② 拡張期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	754	331	331	0	75	406	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	543	339	295	44	182	521
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① 拡張期血圧リスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	5.1%	5.1%	4.9%	1.9%		5.0%	2.9%		2.6%	5.0%	1.4%	2.0%			
40～44歳	4.9%	4.9%	3.8%	2.5%		6.2%	2.3%		2.1%	3.8%	2.3%	2.3%			
45～49歳	4.8%	4.9%	2.6%	3.4%		6.8%	2.5%		2.4%	2.6%	0.0%	2.0%			
50～54歳	6.2%	6.2%	6.5%	5.4%		8.4%	3.1%		2.8%	6.9%	4.7%	3.5%			
55～59歳	4.3%	4.5%	2.2%	2.1%		5.2%	2.7%		2.7%	2.3%	1.1%	2.1%			
60～64歳	6.9%	7.0%	4.9%	1.5%		6.5%	4.2%		4.0%	5.1%	1.3%	2.7%			
65～69歳	3.6%	3.3%	5.5%	1.9%		3.2%	2.5%		0.9%	5.8%	1.5%	1.8%			
70～74歳	3.0%	1.8%	9.7%	1.3%		2.4%	1.7%		4.1%	10.0%	1.0%	1.2%			

● 現役世代におけるⅡ度高血圧以上のリスク保有率をみると、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。
● 重症化予防対策として、被用者保険加入時代から未治療者あるいは治療中コントロール不良者への介入が有効と考えられる。

② 拡張期血圧リスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	211	197	14	79	290	157	157	0	47	204	54	40	14	32	86
40～44歳	29	28	1	4	33	23	23	0	2	25	6	5	1	2	8
45～49歳	37	36	1	6	43	28	28	0	6	34	9	8	1	0	9
50～54歳	44	42	2	13	57	33	33	0	8	41	11	9	2	5	16
55～59歳	32	31	1	7	39	23	23	0	5	28	9	8	1	2	11
60～64歳	48	45	3	8	56	36	36	0	4	40	12	9	3	4	16
65～69歳	15	12	3	19	34	11	11	0	10	21	4	1	3	9	13
70～74歳	6	3	3	22	28	3	3	0	12	15	3	0	3	10	13

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	拡張期血圧リスク 110 mmHg 以上	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します ※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(拡張期血圧 110mmHg超)
※Ⅲ度高血圧

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② 拡張期血圧の検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	754	331	331	0	75	406	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	543	339	295	44	182	521
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① 拡張期血圧リスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1.4%	1.4%	1.7%	0.4%		1.2%	1.1%	1.0%	1.8%	0.3%	0.7%				
40～44歳	1.0%	0.9%	3.8%	1.2%		1.5%	0.4%	0.0%	3.8%	1.1%	0.6%				
45～49歳	1.9%	1.9%	2.6%	1.7%		2.2%	1.9%	1.8%	2.6%	0.0%	1.6%				
50～54歳	2.0%	1.9%	3.2%	1.7%		2.6%	1.1%	0.9%	3.4%	0.9%	1.1%				
55～59歳	1.2%	1.3%	0.0%	0.3%		1.5%	0.3%	0.3%	0.0%	0.5%	0.4%				
60～64歳	1.7%	1.9%	0.0%	0.2%		1.1%	1.8%	2.2%	0.0%	0.3%	1.0%				
65～69歳	0.7%	0.3%	3.6%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.2%				
70～74歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%				

● 現役世代におけるⅢ度高血圧以上のリスク保有率においても、僅かであるが、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。
 ● 重症化予防対策として、被用者保険加入時代から未治療者あるいは治療中コントロール不良者への介入が有効と考えられる。

② 拡張期血圧リスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	59	54	5	17	76	38	38	0	10	48	21	16	5	7	28
40～44歳	6	5	1	2	8	5	5	0	1	6	1	0	1	1	2
45～49歳	15	14	1	3	18	8	8	0	3	11	7	6	1	0	7
50～54歳	14	13	1	4	18	10	10	0	3	13	4	3	1	1	5
55～59歳	9	9	0	1	10	8	8	0	0	8	1	1	0	1	2
60～64歳	12	12	0	1	13	7	7	0	0	7	5	5	0	1	6
65～69歳	3	1	2	2	5	0	0	0	1	1	3	1	2	1	4
70～74歳	0	0	0	4	4	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	LDLコレステロールリスク	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
	140 mg/dl 以上	※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果

(LDL-C 140mg/dl超)

※受診勧奨判定値

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② LDLコレステロールの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,116	3,828	288	4,173	8,289	2,281	2,271	10	1,804	4,085	1,835	1,557	278	2,369	4,204
40～44歳	591	565	26	162	753	330	330	0	75	405	261	235	26	87	348
45～49歳	769	730	39	176	945	403	402	1	95	498	366	328	38	81	447
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	735	690	45	327	1,062	396	395	1	145	541	339	295	44	182	521
60～64歳	699	638	61	521	1,220	416	414	2	201	617	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① LDLコレステロールリスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	30.4%	30.2%	34.0%	22.2%	26.3%	31.3%	31.3%	40.0%	18.8%	25.8%	29.4%	28.6%	33.8%	24.7%	26.7%
40～44歳	28.4%	28.0%	38.5%	18.5%	26.7%	26.7%	26.7%	0.0%	26.7%	32.3%	21.8%	20.0%	38.5%	11.5%	19.3%
45～49歳	32.4%	32.7%	25.6%	27.3%	27.3%	25.3%	25.3%	24.0%	25.3%	37.1%	24.0%	24.1%	23.7%	29.6%	25.1%
50～54歳	34.6%	34.5%	35.5%	26.9%	26.9%	24.3%	24.3%	32.2%	24.3%	33.4%	32.2%	32.0%	34.5%	30.2%	31.7%
55～59歳	30.9%	30.6%	35.6%	27.2%	27.2%	21.4%	21.4%	28.7%	21.4%	28.7%	30.4%	29.8%	34.1%	31.9%	30.9%
60～64歳	28.8%	27.9%	37.7%	27.6%	28.3%	24.0%	24.2%	0.0%	18.4%	22.2%	35.7%	34.8%	39.0%	33.4%	34.5%
65～69歳	28.7%	28.4%	30.9%	24.2%	25.5%	23.8%	24.1%	0.0%	18.2%	20.4%	36.7%	38.7%	32.7%	28.3%	30.1%
70～74歳	22.1%	19.6%	35.5%	17.7%	18.1%	20.8%	20.2%	100.0%	16.3%	16.9%	24.3%	18.2%	33.3%	18.7%	19.1%

現役世代におけるLDL 140以上のリスク保有率をみると、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。

② LDLコレステロールリスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1,253	1,155	98	925	2,178	714	710	4	340	1,054	539	445	94	585	1,124
40～44歳	168	158	10	30	198	111	111	0	20	131	57	47	10	10	67
45～49歳	249	239	10	48	297	161	160	1	24	185	88	79	9	24	112
50～54歳	245	234	11	65	310	131	130	1	33	164	114	104	10	32	146
55～59歳	227	211	16	89	316	124	123	1	31	155	103	88	15	58	161
60～64歳	201	178	23	144	345	100	100	0	37	137	101	78	23	107	208
65～69歳	119	102	17	238	357	61	61	0	73	134	58	41	17	165	223
70～74歳	44	33	11	311	355	26	25	1	122	148	18	8	10	189	207

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	LDLコレステロールリスク	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
	160 mg/dl 以上	※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果

(LDL-C 160mg/dl超)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② LDLコレステロールの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,116	3,828	288	4,173	8,289	2,281	2,271	10	1,804	4,085	1,835	1,557	278	2,369	4,204
40～44歳	591	565	26	162	753	330	330	0	75	405	261	235	26	87	348
45～49歳	769	730	39	176	945	403	402	1	95	498	366	328	38	81	447
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	735	690	45	327	1,062	396	395	1	145	541	339	295	44	182	521
60～64歳	699	638	61	521	1,220	416	414	2	201	617	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① LDLコレステロールリスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	12.6%	12.5%	14.2%	7.5%		10.2%	11.3%	10.7%	14.7%	8.7%	9.8%				
40～44歳	12.7%	12.7%	11.5%	8.6%		16.8%	7.3%	6.8%	11.5%	2.3%	6.0%				
45～49歳	13.3%	13.6%	7.7%	9.7%		15.7%	8.7%	8.8%	7.9%	11.1%	9.2%				
50～54歳	15.5%	15.2%	22.6%	11.6%		15.1%	13.0%	12.0%	24.1%	17.0%	13.9%				
55～59歳	12.0%	11.4%	20.0%	10.4%		10.0%	12.4%	11.2%	20.5%	14.3%	13.1%				
60～64歳	12.6%	11.9%	19.7%	7.3%		9.1%	15.2%	13.8%	20.3%	8.4%	11.6%				
65～69歳	10.9%	11.4%	7.3%	8.2%		7.8%	13.3%	16.0%	7.7%	9.3%	10.1%				
70～74歳	5.0%	4.2%	9.7%	5.7%		4.0%	4.0%	4.0%	6.8%	6.9%	6.9%				

●現役世代におけるLDL 160以上のリスク保有率をみると、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高い。
●重症化予防対策として、被用者保険加入時代から未治療者あるいは治療中コントロール不良者への介入が有効と考えられる。

② LDLコレステロールリスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	518	477	41	312	830	310	310	0	106	416	208	167	41	206	414
40～44歳	75	72	3	14	89	56	56	0	12	68	19	16	3	2	21
45～49歳	102	99	3	17	119	70	70	0	8	78	32	29	3	9	41
50～54歳	110	103	7	28	138	64	64	0	10	74	46	39	7	18	64
55～59歳	88	79	9	34	122	46	46	0	8	54	42	33	9	26	68
60～64歳	88	76	12	38	126	45	45	0	11	56	43	31	12	27	70
65～69歳	45	41	4	81	126	24	24	0	27	51	21	17	4	54	75
70～74歳	10	7	3	100	110	5	5	0	30	35	5	2	3	70	75

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	LDLコレステロールリスク	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	180 mg/dl 以上	※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果

(LDL-C 180mg/dl超)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② LDLコレステロールの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,116	3,828	288	4,173	8,289	2,281	2,271	10	1,804	4,085	1,835	1,557	278	2,369	4,204
40～44歳	591	565	26	162	753	330	330	0	75	405	261	235	26	87	348
45～49歳	769	730	39	176	945	403	402	1	95	498	366	328	38	81	447
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	735	690	45	327	1,062	396	395	1	145	541	339	295	44	182	521
60～64歳	699	638	61	521	1,220	416	414	2	201	617	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① LDLコレステロールリスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4.9%	4.9%	4.9%	2.3%	3.6%	5.3%	5.4%	0.0%	1.8%	3.8%	4.3%	4.1%	5.0%	2.7%	3.4%
40～44歳	4.7%	5.0%	0.0%	1.9%	4.1%	6.7%	6.7%	0.0%	4.0%	6.2%	2.3%	2.6%	0.0%	0.0%	1.7%
45～49歳	6.2%	6.4%	2.6%	3.4%	5.7%	8.7%	8.7%	0.0%	5.3%	8.0%	3.6%	3.7%	2.6%	1.2%	3.1%
50～54歳	5.1%	4.7%	12.9%	5.0%	5.0%	5.6%	5.7%	0.0%	5.1%	5.5%	4.5%	3.7%	13.8%	4.7%	4.6%
55～59歳	4.8%	4.8%	4.4%	4.9%	4.8%	4.5%	4.6%	0.0%	2.8%	4.1%	5.0%	5.1%	4.5%	6.6%	5.6%
60～64歳	4.4%	4.1%	8.2%	2.5%	3.6%	3.8%	3.9%	0.0%	2.5%	3.4%	5.3%	4.5%	8.5%	2.5%	3.8%
65～69歳	4.8%	5.0%	3.6%	1.9%	2.8%	3.5%	3.6%	0.0%	1.0%	2.0%	7.0%	8.5%	3.8%	2.6%	3.5%
70～74歳	1.0%	1.2%	0.0%	1.5%	1.5%	1.6%	1.6%	0.0%	0.5%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	2.1%

② LDLコレステロールリスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	200	186	14	96	296	122	122	0	32	154	78	64	14	64	142
40～44歳	28	28	0	3	31	22	22	0	3	25	6	6	0	0	6
45～49歳	48	47	1	6	54	35	35	0	5	40	13	12	1	1	14
50～54歳	36	32	4	12	48	20	20	0	7	27	16	12	4	5	21
55～59歳	35	33	2	16	51	18	18	0	4	22	17	15	2	12	29
60～64歳	31	26	5	13	44	16	16	0	5	21	15	10	5	8	23
65～69歳	20	18	2	19	39	9	9	0	4	13	11	9	2	15	26
70～74歳	2	2	0	27	29	2	2	0	4	6	0	0	0	23	23

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	eGFRリスク 45 mL/分/1.73m ² 未満	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します ※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(eGFR 45ml未満)
※受診勧奨判定値

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② eGFRの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	3,063	3,004	59	3,994	7,057	1,732	1,730	2	1,708	3,440	1,331	1,274	57	2,286	3,617
40～44歳	435	432	3	150	585	241	241	0	71	312	194	191	3	79	273
45～49歳	596	594	2	162	758	322	322	0	87	409	274	272	2	75	349
50～54歳	552	548	4	231	783	279	279	0	128	407	273	269	4	103	376
55～59歳	542	532	10	304	846	288	287	1	134	422	254	245	9	170	424
60～64歳	508	496	12	489	997	314	314	0	183	497	194	182	12	306	500
65～69歳	280	260	20	949	1,229	182	182	0	386	568	98	78	20	563	661
70～74歳	150	142	8	1,709	1,859	106	105	1	719	825	44	37	7	990	1,034

(2) 評価項目

① eGFRリスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	0.8%	0.9%	0.0%	2.4%	1.7%	1.3%	1.3%	0.0%	3.3%	2.3%	0.3%	0.3%	0.0%	1.8%	1.2%
40～44歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
45～49歳	0.2%	0.2%	0.0%	0.6%	0.6%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.3%
50～54歳	0.4%	0.4%	0.0%	1.7%	1.7%	0.4%	0.4%	0.0%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.0%	1.0%	0.5%
55～59歳	0.6%	0.6%	0.0%	2.0%	2.0%	0.4%	0.4%	0.0%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.0%	1.2%	0.7%
60～64歳	1.8%	1.8%	0.0%	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.0%	1.0%	0.8%
65～69歳	2.1%	2.3%	0.0%	2.4%	2.4%	2.7%	2.7%	0.0%	3.6%	3.3%	1.0%	1.3%	0.0%	1.6%	1.5%
70～74歳	3.3%	3.5%	0.0%	3.4%	3.4%	4.7%	4.8%	0.0%	4.6%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	2.4%

現役世代における血糖・血圧に係るリスク保有率は、国保よりも協会けんぽ被保険者の方が高かったが、腎機能に係るリスク保有率では国保の方が高い傾向。
⇒国保被保険者は、協会けんぽ被保険者と比べると受診につながっていない者が多く、健康状態が悪化している可能性がある。

② eGFRリスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	26	26	0	97	123	22	22	0	56	78	4	4	0	41	45
40～44歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49歳	1	1	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
50～54歳	2	2	0	4	6	1	1	0	3	4	1	1	0	1	2
55～59歳	3	3	0	6	9	2	2	0	4	6	1	1	0	2	3
60～64歳	9	9	0	5	14	8	8	0	2	10	1	1	0	3	4
65～69歳	6	6	0	23	29	5	5	0	14	19	1	1	0	9	10
70～74歳	5	5	0	58	63	5	5	0	33	38	0	0	0	25	25

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
評価項目	BMIリスク	※選択した評価項目の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	25 kg/m ² 以上	※リスク判定基準は[基準入力]シートに入力してください
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

特定健診結果
(BMI 25kg/m²以上)

1. 統計データ

(1) 基本項目

① 健診受診者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	752	331	331	0	75	404	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	490	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	541	339	295	44	182	517
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,936	125	124	1	750	863	74	44	30	1,010	1,073

② BMIの検査実施者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	4,122	3,834	288	4,173	8,295	2,286	2,276	10	1,804	4,090	1,836	1,558	278	2,369	4,205
40～44歳	592	566	26	162	754	331	331	0	75	406	261	235	26	87	348
45～49歳	771	732	39	176	947	404	403	1	95	499	367	329	38	81	448
50～54歳	709	678	31	242	951	355	353	2	136	491	354	325	29	106	460
55～59歳	737	692	45	327	1,064	398	397	1	145	543	339	295	44	182	521
60～64歳	700	639	61	521	1,221	417	415	2	201	618	283	224	59	320	603
65～69歳	414	359	55	985	1,399	256	253	3	402	658	158	106	52	583	741
70～74歳	199	168	31	1,760	1,959	125	124	1	750	875	74	44	30	1,010	1,084

(2) 評価項目

① BMIリスクの保有率

単位：%

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	38.3%	39.2%	26.0%	35.6%	36.9%	45.9%	46.0%	20.0%	43.5%	44.9%	28.8%	29.2%	26.3%	29.5%	29.2%
40～44歳	39.5%	40.3%	23.1%	32.1%		46.7%	47.5%	29.1%	46.7%	47.5%	29.1%	29.8%	23.1%	19.5%	26.7%
45～49歳	36.7%	37.7%	17.9%	39.8%		51.6%	45.9%	28.1%	51.6%	45.9%	28.1%	29.2%	18.4%	25.9%	27.7%
50～54歳	39.4%	40.1%	22.6%	48.8%		56.6%	51.9%	28.5%	56.6%	51.9%	28.5%	28.9%	24.1%	38.7%	30.9%
55～59歳	35.1%	35.7%	26.7%	36.1%		50.3%	44.2%	27.1%	50.3%	44.2%	27.1%	27.1%	27.3%	24.7%	26.3%
60～64歳	39.0%	40.1%	27.9%	36.3%	37.8%	47.2%	47.5%	0.0%	44.8%	46.4%	26.9%	26.3%	28.8%	30.9%	29.0%
65～69歳	41.8%	42.9%	34.5%	34.1%	36.4%	44.1%	44.3%	33.3%	41.8%	42.7%	38.0%	39.6%	34.6%	28.8%	30.8%
70～74歳	38.7%	41.7%	22.6%	34.2%	34.7%	45.6%	45.2%	100.0%	39.1%	40.0%	27.0%	31.8%	20.0%	30.6%	30.4%

現役世代におけるBMI 25以上のリスク保有率をみると、協会けんぽ被保険者よりも国保の方が高い。

② BMIリスクの保有者数

単位：人

年齢階層	合計					男性					女性				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	1,578	1,503	75	1,485	3,063	1,050	1,048	2	785	1,835	528	455	73	700	1,228
40～44歳	234	228	6	52	286	158	158	0	35	193	76	70	6	17	93
45～49歳	283	276	7	70	353	180	180	0	49	229	103	96	7	21	124
50～54歳	279	272	7	118	397	178	178	0	77	255	101	94	7	41	142
55～59歳	259	247	12	118	377	167	167	0	73	240	92	80	12	45	137
60～64歳	273	256	17	189	462	197	197	0	90	287	76	59	17	99	175
65～69歳	173	154	19	336	509	113	112	1	168	281	60	42	18	168	228
70～74歳	77	70	7	602	679	57	56	1	293	350	20	14	6	309	329

1人あたり医療費
(糖尿病)

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人あたり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	糖尿病	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（糖尿病）

単位：千円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	266,596	181,892	84,704	785,539	1,052,136	233,692	156,399	77,293	719,363	953,055	32,904	25,493	7,411	66,176	99,080
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	5,060	0	5,060	2,443	7,503	5,060	0	5,060	2,443	7,503	0	0	0	0	0
20～24歳	1,731	1,218	513	6,939	8,670	1,731	1,218	513	6,939	8,670	0	0	0	0	0
25～29歳	1,743	989	754	7,782	9,525	1,551	798	754	7,782	9,333	191	191	0	0	191
30～34歳	6,806	3,218	3,588	12,367	19,173	6,630	3,072	3,558	12,321	18,951	176	146	29	46	222
35～39歳	4,226	3,532	694	6,327	10,553	3,990	3,393	597	6,158	10,148	237	140	97	168	405
40～44歳	8,143	6,991	1,152	11,196	19,339	7,808	6,656	1,152	11,073	18,881	335	335	0	123	457
45～49歳	26,978	23,278	3,700	48,025	75,003	24,768	21,068	3,700	47,517	72,285	2,210	2,210	0	508	2,718
50～54歳	21,103	12,690	8,413	42,608	63,711	16,392	8,837	7,555	40,685	57,077	4,711	3,853	858	1,923	6,634
55～59歳	31,485	19,734	11,751	36,240	67,725	29,077	17,708	11,369	34,144	63,220	2,409	2,026	383	2,097	4,505
60～64歳	54,572	40,682	13,891	109,930	164,502	48,174	35,518	12,656	100,829	149,003	6,398	5,163	1,235	9,101	15,499
65～69歳	43,053	31,815	11,238	185,328	228,381	33,900	24,924	8,976	165,990	199,890	9,153	6,891	2,262	19,337	28,491
70～74歳	61,697	37,746	23,952	316,354	378,052	54,612	33,208	21,405	283,482	338,094	7,085	4,538	2,547	32,872	39,957

(2) 評価：1人あたり医療費（糖尿病）

単位：円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	14,183	14,744	13,112	49,781	30,429	12,432	12,677	11,965	45,587	27,563	1,751	2,066	1,147	4,194	2,865
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	4,837	0	5,179	5,916	5,142	4,837	0	5,179	5,916	5,142					
20～24歳	1,805	2,243	1,232	19,547	6,598	1,805	2,243	1,232	19,547	6,598					
25～29歳	1,909	1,288	5,198	22,955	7,607	1,699	1,039	5,198	22,955	7,455	210	249	0	0	153
30～34歳	7,009	4,152	18,304	28,562	13,656	6,828	3,963	18,155	28,455	13,498	181	189	149	107	158
35～39歳	3,236	3,354	2,743	10,238	5,485	3,055	3,222	2,360	9,965	5,274	181	133	383	272	210
40～44歳	5,480	5,424	5,848	14,948	8,653	5,255	5,164	5,848	14,784	8,448	225	260	0	164	205
45～49歳	15,319	15,395	14,858	61,335	29,482	14,064	13,934	14,858	60,686	28,414	1,255	1,462	0	649	1,068
50～54歳	12,004	8,633	29,212	48,639	24,188	9,324	6,012	26,233	46,444	21,669	2,680	2,621	2,979	2,196	2,519
55～59歳	16,973	13,182	32,825	37,093	23,914	15,675	11,829	31,756	34,947	22,323	1,298	1,353	1,069	2,146	1,591
60～64歳	28,890	27,807	32,607	71,991	48,156	25,502	24,278	29,708	66,031	43,619	3,387	3,529	2,899	5,960	4,537
65～69歳	27,794	29,623	23,659	69,152	54,004	21,885	23,207	18,896	61,937	47,267	5,909	6,416	4,763	7,215	6,737
70～74歳	53,096	45,808	70,863	62,508	60,751	46,998	40,301	63,327	56,013	54,330	6,097	5,507	7,536	6,495	6,421

協会けんぽ被保険者は、特定健診でのリスク保有割合が国保より多いが、医療につながっている者は国保と比較すると多い。

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	高血圧症	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

1人当たり医療費 (高血圧症)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（高血圧症）

単位：千円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	333,831	232,362	101,191	906,965	1,240,797	263,506	176,721	86,785	769,658	1,033,165	70,325	55,641	14,406	137,307	207,632
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47
15～19歳	2,437	0	2,437	0	2,437	2,437	0	2,437	0	2,437	0	0	0	0	0
20～24歳	1,267	1,267	0	0	1,267	1,267	1,267	0	1,267	0	0	0	0	0	0
25～29歳	807	5	803	1,657	2,465	807	5	803	1,470	2,277	0	0	0	188	188
30～34歳	2,337	1,432	905	19,401	21,737	2,191	1,285	905	19,401	21,591	146	146	0	0	146
35～39歳	3,604	1,697	1,908	1,474	5,079	3,328	1,424	1,904	365	3,693	277	273	4	1,109	1,386
40～44歳	2,143	2,099	43	8,187	10,329	1,664	1,664	0	7,737	9,401	479	435	43	449	928
45～49歳	24,488	23,782	706	19,926	44,415	15,142	14,577	566	15,850	30,992	9,346	9,205	141	4,076	13,422
50～54歳	38,664	28,472	10,192	39,131	77,795	31,958	23,319	8,639	34,856	66,814	6,706	5,153	1,553	4,275	10,981
55～59歳	54,027	39,899	14,129	36,344	90,371	43,593	30,496	13,098	31,729	75,322	10,434	9,403	1,031	6,615	15,049
60～64歳	55,294	32,543	22,472	119,525	174,819	42,617	22,408	20,209	105,101	147,718	12,678	10,135	2,264	14,423	27,101
65～69歳	81,861	50,816	31,045	203,978	285,839	66,983	39,356	27,627	171,101	238,084	14,878	11,460	3,418	32,877	47,755
70～74歳	66,901	50,350	16,551	457,296	524,197	51,519	40,921	10,599	382,049	433,568	15,382	9,430	5,952	75,247	90,629

(2) 評価：1人当たり医療費（高血圧症）

単位：円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	17,760	18,835	15,664	57,476	35,885	14,019	14,324	13,434	48,774	29,880	3,741	4,510	2,230	8,701	6,005
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	121	37	0	0	0	0	0	0	0	0	121	37
15～19歳	2,330	0	2,494	0	1,670	2,330	0	2,494	0	1,670	0	0	0	0	0
20～24歳	1,321	2,333	0	0	964	1,321	2,333	0	0	964	0	0	0	0	0
25～29歳	884	6	5,535	4,889	1,969	884	6	5,535	4,335	1,819	0	0	0	554	150
30～34歳	2,407	1,848	4,618	44,805	15,482	2,256	1,659	4,618	44,805	15,378	151	189	0	0	104
35～39歳	2,760	1,611	7,540	2,386	2,640	2,548	1,352	7,526	591	1,920	212	259	14	1,795	720
40～44歳	1,442	1,629	221	10,930	4,622	1,120	1,291	0	10,330	4,206	322	338	221	600	415
45～49歳	13,906	15,729	2,836	25,449	17,459	8,599	9,641	2,271	20,243	12,183	5,307	6,088	564	5,206	5,276
50～54歳	21,993	19,369	35,389	44,670	29,535	18,178	15,863	29,995	39,790	25,366	3,815	3,505	5,394	4,880	4,169
55～59歳	29,125	26,652	39,466	37,200	31,911	23,500	20,371	36,585	32,476	26,597	5,625	6,281	2,880	4,724	5,314
60～64歳	29,272	22,244	52,752	78,274	51,177	22,560	15,316	47,438	68,829	43,243	6,711	6,928	5,314	9,445	7,934
65～69歳	52,848	47,315	65,358	76,111	67,590	43,243	36,644	58,162	63,844	56,298	9,605	10,670	7,196	12,267	11,292
70～74歳	57,574	61,105	48,967	90,357	84,235	44,337	49,661	31,357	75,489	69,672	13,237	11,444	17,610	14,868	14,564

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	脂質異常症	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

1人当たり医療費 (脂質異常症)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（脂質異常症）

単位：千円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	199,753	148,532	50,856	609,026	808,779	159,350	119,442	39,908	502,435	661,784	40,403	29,091	10,948	106,592	146,994
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
15～19歳	939	0	939	0	939	939	0	939	0	939	0	0	0	0	0
20～24歳	44	44	0	1,511	1,555	0	0	0	1,511	1,511	44	44	0	0	44
25～29歳	294	189	106	151	445	0	0	0	72	72	294	189	106	79	373
30～34歳	342	342	0	419	761	0	0	0	419	419	342	342	0	0	342
35～39歳	5,853	841	5,013	1,142	6,995	5,548	541	5,007	1,142	6,690	305	300	6	0	305
40～44歳	3,611	3,580	31	982	4,593	3,094	3,094	0	915	4,009	517	487	31	67	585
45～49歳	12,536	10,032	2,504	12,924	25,461	10,303	7,979	2,324	7,015	17,319	2,233	2,053	180	5,909	8,142
50～54歳	20,057	16,922	3,135	23,486	43,543	14,746	12,611	2,135	21,493	36,239	5,312	4,311	1,000	1,993	7,304
55～59歳	34,267	24,827	9,440	28,526	62,793	29,786	21,447	8,339	25,760	55,546	4,481	3,380	1,101	2,766	7,247
60～64歳	28,881	22,198	6,382	86,042	114,923	20,469	16,232	4,237	74,974	95,444	8,411	5,966	2,145	11,068	19,479
65～69歳	41,258	34,575	6,620	133,915	175,173	29,754	26,620	3,133	108,710	138,464	11,505	7,954	3,487	25,204	36,709
70～74歳	51,668	34,983	16,685	319,928	371,596	44,710	30,917	13,793	260,423	305,133	6,958	4,065	2,893	59,505	66,463

(2) 評価：1人当たり医療費（脂質異常症）

単位：円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	10,627	12,040	7,872	38,595	23,391	8,477	9,682	6,178	31,840	19,139	2,149	2,358	1,695	6,755	4,251
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	2	0	2	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0
15～19歳	898	0	961	0	644	898	0	961	0	644	0	0	0	0	0
20～24歳	46	81	0	4,257	1,184	0	0	0	4,257	1,150	46	81	0	0	33
25～29歳	323	246	730	445	356	0	0	0	212	58	323	246	730	233	298
30～34歳	352	441	0	968	542	0	0	0	968	299	352	441	0	0	243
35～39歳	4,482	798	19,813	1,847	3,636	4,248	514	19,791	1,847	3,477	234	285	22	0	159
40～44歳	2,430	2,778	155	1,311	2,055	2,082	2,400	0	1,222	1,794	348	378	155	90	262
45～49歳	7,119	6,635	10,056	16,506	10,008	5,851	5,277	9,332	8,960	6,808	1,268	1,358	724	7,547	3,201
50～54歳	11,409	11,512	10,886	26,810	16,531	8,388	8,579	7,413	24,535	13,758	3,021	2,933	3,473	2,275	2,773
55～59歳	18,473	16,585	26,368	29,197	22,173	16,057	14,327	23,293	26,366	19,614	2,416	2,258	3,075	2,831	2,559
60～64歳	15,289	15,173	14,982	56,347	33,643	10,836	11,095	9,947	49,099	27,940	4,453	4,078	5,035	7,248	5,702
65～69歳	26,635	32,192	13,937	49,968	41,422	19,208	24,786	6,596	40,564	32,741	7,427	7,406	7,341	9,405	8,680
70～74歳	44,465	42,455	49,365	63,214	59,713	38,477	37,521	40,806	51,457	49,033	5,988	4,934	8,559	11,758	10,680

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	脳梗塞	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

1人当たり医療費 (脳梗塞)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（脳梗塞）

単位：千円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	57,980	31,898	26,007	268,701	326,681	31,656	17,245	14,411	175,413	207,069	26,324	14,653	11,595	93,288	119,612
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	22	0	22	0	22	0	0	0	0	0	22	0	22	0	22
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	523	132	391	88	611	279	0	279	0	279	244	132	112	88	332
20～24歳	424	325	99	0	424	325	325	0	0	325	99	0	99	0	99
25～29歳	124	124	0	41	165	0	0	0	0	0	124	124	0	41	165
30～34歳	2,573	25	2,549	52	2,626	0	0	0	0	0	2,573	25	2,549	52	2,626
35～39歳	220	27	193	164	384	0	0	0	0	0	220	27	193	164	384
40～44歳	1,672	1,476	196	786	2,459	802	802	0	0	802	870	674	196	786	1,657
45～49歳	5,006	472	4,534	4,629	9,635	4,530	0	4,530	3,613	8,142	477	472	5	1,016	1,493
50～54歳	1,879	1,560	319	11,521	13,400	0	0	0	1,329	1,329	1,879	1,560	319	10,192	12,071
55～59歳	13,612	3,877	9,736	17,113	30,725	7,680	1,508	6,171	7,174	14,853	5,933	2,368	3,564	9,939	15,872
60～64歳	5,378	4,723	655	19,087	24,465	1,965	1,848	117	9,307	11,272	3,414	2,875	538	9,780	13,193
65～69歳	13,493	9,626	3,792	65,995	79,488	8,130	6,395	1,735	41,349	49,479	5,363	3,231	2,056	24,646	30,009
70～74歳	13,053	9,531	3,521	149,226	162,278	7,946	6,367	1,579	112,642	120,587	5,107	3,165	1,942	36,584	41,691

(2) 評価：1人当たり医療費（脳梗塞）

単位：円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	3,085	2,586	4,026	17,028	9,448	1,684	1,398	2,231	11,116	5,989	1,400	1,188	1,795	5,912	3,459
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	31	0	31	0	21	0	0	0	0	0	31	0	31	0	21
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	500	1,920	400	213							233	1,920	114	213	228
20～24歳	442	599	237	0							103	0	237	0	75
25～29歳	136	162	0	121	132	0	0	0	0	0	136	162	0	121	132
30～34歳	2,650	32	13,003	121	1,870	0	0	0	0	0	2,650	32	13,003	121	1,870
35～39歳	169	26	763	265	200	0	0	0	0	0	169	26	763	265	200
40～44歳	1,125	1,145	996	1,050	1,100	540	622	0	0	359	586	523	996	1,050	741
45～49歳	2,843	312	18,210	5,911	3,787	2,572	0	18,191	4,614	3,201	271	312	19	1,297	587
50～54歳	1,069	1,061	1,109	13,152	5,087	0	0	0	1,517	505	1,069	1,061	1,109	11,635	4,583
55～59歳	7,338	2,590	27,195	17,516	10,849	4,140	1,008	17,239	7,343	5,245	3,198	1,582	9,956	10,173	5,604
60～64歳	2,847	3,228	1,538	12,500	7,162	1,040	1,263	274	6,095	3,300	1,807	1,965	1,264	6,404	3,862
65～69歳	8,711	8,962	7,983	24,625	18,796	5,249	5,954	3,654	15,429	11,700	3,462	3,008	4,329	9,196	7,096
70～74歳	11,233	11,567	10,418	29,485	26,077	6,838	7,726	4,672	22,257	19,378	4,395	3,841	5,746	7,229	6,699

40歳代以上からの脳梗塞に係る1人当たり医療費をみると、
国保の方が高いことがわかる。

1人当たり医療費
（心筋梗塞）

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	心筋梗塞	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（心筋梗塞）

単位：千円

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	49,927	39,773	10,139	82,677	132,604	28,531	24,272	4,259	46,729	75,260	21,397	15,501	5,880	35,947	57,344
0～4歳	46	0	31	48	94	0	0	0	0	0	46	0	31	48	94
5～9歳	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
10～14歳	45	0	45	118	163	0	0	0	0	0	45	0	45	118	163
15～19歳	1,601	68	1,533	531	2,132	1,394	0	1,394	484	1,878	207	68	139	48	254
20～24歳	771	683	87	42	812	642	642	0	0	642	129	42	87	42	171
25～29歳	1,768	954	814	542	2,309	1,551	798	754	347	1,899	216	156	60	194	411
30～34歳	1,775	1,702	73	863	2,638	1,485	1,485	0	341	1,826	290	217	73	522	812
35～39歳	3,262	2,590	672	687	3,949	2,801	2,203	597	575	3,376	461	387	75	112	573
40～44歳	2,159	1,515	644	2,084	4,243	1,533	889	644	1,888	3,421	626	626	0	195	821
45～49歳	5,110	4,714	397	1,332	6,442	3,495	3,495	0	905	4,399	1,616	1,219	397	427	2,043
50～54歳	3,513	2,991	522	7,867	11,380	1,415	1,415	0	5,143	6,558	2,098	1,576	522	2,724	4,822
55～59歳	4,570	4,259	311	2,509	7,079	2,124	2,124	0	1,231	3,355	2,447	2,135	311	1,278	3,724
60～64歳	11,721	10,827	894	10,009	21,730	4,458	4,342	117	6,956	11,415	7,263	6,485	778	3,052	10,315
65～69歳	6,451	4,060	2,391	22,660	29,111	2,323	2,323	0	11,348	13,671	4,128	1,738	2,391	11,312	15,440
70～74歳	7,135	5,410	1,724	33,372	40,507	5,310	4,557	753	17,511	22,822	1,824	853	972	15,861	17,685

(2) 評価：1人当たり医療費（心筋梗塞）

単位：円

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	2,656	3,224	1,569	5,239	3,835	1,518	1,967	659	2,961	2,177	1,138	1,256	910	2,278	1,658
0～4歳	84	0	56	183	115	0	0	0	0	0	84	0	56	183	115
5～9歳	0	0	0	47	14	0	0	0	0	0	0	0	0	47	14
10～14歳	51	0	51	301		51	0	51	301		51	0	51	301	127
15～19歳	1,531	980	1,569	1,287		198	980	142	115		198	980	142	115	174
20～24歳	804	1,258	210	118		134	77	210	118		134	77	210	118	130
25～29歳	1,936	1,242	5,614	1,598	1,845	699	1,039	5,198	1,024	1,516	237	203	416	574	328
30～34歳	1,828	2,196	373	1,993	1,879	529	1,916	0	787	1,300	299	280	373	1,206	579
35～39歳	2,498	2,460	2,655	1,112	2,052	2,144	2,093	2,360	930	1,754	353	367	295	181	298
40～44歳	1,453	1,175	3,270	2,782	1,898	1,032	690	3,270	2,521	1,531	421	486	0	261	368
45～49歳	2,902	3,118	1,593	1,701	2,532	1,984	2,311	0	1,155	1,729	918	806	1,593	546	803
50～54歳	1,998	2,035	1,812	8,981	4,320	805	963	0	5,871	2,490	1,193	1,072	1,812	3,110	1,831
55～59歳	2,464	2,845	870	2,568	2,500	1,145	1,419	0	1,260	1,185	1,319	1,426	870	1,308	1,315
60～64歳	6,205	7,400	2,100	6,554	6,361	2,360	2,968	274	4,556	3,342	3,845	4,433	1,826	1,999	3,020
65～69歳	4,165	3,781	5,033	8,455	6,884	1,500	2,163	0	4,234	3,233	2,665	1,618	5,033	4,221	3,651
70～74歳	6,140	6,566	5,102	6,594	6,509	4,570	5,531	2,227	3,460	3,667	1,570	1,035	2,874	3,134	2,842

40歳以上からの心筋梗塞に係る1人当たり医療費をみると、
国保の方が高いことがわかる。

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	1人当たり医療費	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	腎疾患	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

1人当たり医療費 (腎疾患)

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費（腎疾患）

単位：千円

年齢階層	合計				入院				外来			
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者		
全年齢	147,113	93,171	368,169	515,282	49,909	24,370	116,116	166,025	97,204	68,800	252,053	349,257
0～4歳	781	0	205	986	494	0	0	494	287	0	205	492
5～9歳	247	0	56	302	0	0	0	0	247	0	56	302
10～14歳	1,311	0	70	1,381	1,251	0	0	1,251	60	0	70	131
15～19歳	572	0	540	1,112	0	0	0	0	572	0	540	1,112
20～24歳	117	21	0	117	0	0	0	0	117	21	0	117
25～29歳	59	8	50	109	0	0	0	0	59	8	50	109
30～34歳	2,415	2,239	13,685	16,100	0	0	443	443	2,415	2,239	13,242	15,657
35～39歳	7,491	4,596	723	8,215	3,400	541	238	3,638	4,092	4,055	485	4,577
40～44歳	379	379	3,403	3,782	0	0	0	0	379	379	3,403	3,782
45～49歳	4,508	4,044	18,163	22,671	1,627	1,627	9,440	11,067	2,881	2,417	8,723	11,604
50～54歳	20,701	18,399	40,426	61,127	6,331	6,331	3,833	10,163	14,371	12,068	36,593	50,964
55～59歳	17,857	6,935	49,134	66,990	895	409	486	14,258	15,153	16,962	34,875	51,837
60～64歳	51,546	34,045	90,134	141,680	21,484	8,316	13,168	47,236	30,062	25,729	64,381	94,443
65～69歳	30,074	15,297	60,335	90,409	14,429	7,146	26,859	41,288	15,645	8,150	33,477	49,122
70～74歳	9,054	7,210	91,245	100,299	0	0	35,292	35,292	9,054	7,210	55,953	65,007

(2) 評価：1人当たり医療費（腎疾患）

単位：円

年齢階層	合計				入院				外来			
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者		
全年齢	7,826	7,552	23,331	14,902	2,655	1,975	7,358	4,802	5,171	5,577	15,973	10,101
0～4歳	1,417	0	786	1,214	896	0	0	608	521	0	786	606
5～9歳	351	0	176	297	0	0	0	0	351	0	176	297
10～14歳	1,476	0	179	1,079	1,408	0	0	0				
15～19歳	547	0	1,307	762	0	0	0	0				
20～24歳	122	38	0	89	0	0	0	0				
25～29歳	65	10	147	87	0	0	0	0				
30～34歳	2,487	2,889	31,604	11,467	0	0	1,023	316	497	2,889	2,581	11,152
35～39歳	5,736	4,364	1,171	4,270	2,603	514	385	1,891	5,133	3,851	785	2,379
40～44歳	255	294	4,544	1,692	0	0	0	0	255	294	4,544	1,692
45～49歳	2,560	2,675	23,197	8,912	924	1,076	12,056	4,350	1,636	1,599	11,140	4,561
50～54歳	11,775	12,516	46,148	23,207	3,601	4,307	4,375	3,859	8,174	8,210	41,773	19,348
55～59歳	9,626	4,632	50,290	23,655	482	274	14,594	5,351	9,144	4,359	35,696	18,304
60～64歳	27,287	23,271	59,027	41,475	11,373	5,684	16,865	13,828	15,914	17,586	42,162	27,647
65～69歳	19,415	14,243	22,513	21,378	9,315	6,654	10,022	9,763	10,100	7,589	12,491	11,615
70～74歳	7,792	8,749	18,029	16,117	0	0	6,973	5,671	7,792	8,749	11,056	10,446

40歳以上の腎疾患に係る1人当たり医療費をみてみると、
国保の方が高いことがわかる。

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	総医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	被保険者数	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	総医療費	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

総医療費 被保険者数

1. 統計データ

(1) 基本：総医療費

単位：千円

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	2,614,681	1,656,038	950,083	5,077,386	7,692,067	928,959	572,412	352,488	2,095,383	3,024,342	1,685,721	1,083,626	597,595	2,982,003	4,667,724
0～4歳	99,033	0	95,694	41,152	140,185	49,538	0	46,970	21,700	71,238	49,496	0	48,724	19,452	68,947
5～9歳	47,835	0	47,481	18,147	65,983	11,720	0	11,720	3,198	14,918	36,116	0	35,761	14,949	51,065
10～14歳	77,470	0	77,228	20,864	98,334	40,458	0	40,458	4,930	45,388	37,012	0	36,770	15,934	52,945
15～19歳	70,586	4,903	65,348	27,813	98,399	27,691	3,044	24,647	9,876	37,567	42,895	1,859	40,701	17,938	60,833
20～24歳	36,526	21,661	14,638	23,982	60,507	8,595	5,745	2,800	10,800	19,394	27,931	15,916	11,838	13,182	41,113
25～29歳	59,631	36,459	22,992	35,290	94,921	23,328	11,124	12,204	11,107	34,436	36,303	25,334	10,788	24,182	60,486
30～34歳	67,459	43,380	23,977	89,702	157,160	21,158	13,180	7,978	37,586	58,743	46,301	30,200	15,999	52,116	98,417
35～39歳	138,796	95,835	42,844	73,140	211,936	56,598	37,535	19,062	21,496	78,094	82,198	58,299	23,782	51,643	133,842
40～44歳	118,983	103,081	15,760	139,919	258,902	38,197	35,687	2,509	43,450	81,647	80,787	67,394	13,251	96,468	177,255
45～49歳	218,999	176,183	41,263	206,667	425,666	74,021	61,247	11,332	95,073	169,094	144,978	114,937	29,931	111,594	256,572
50～54歳	281,968	211,639	70,265	318,257	600,226	83,614	61,383	22,231	117,592	201,207	198,354	150,256	48,034	200,665	399,019
55～59歳	321,739	239,528	82,091	342,733	664,472	93,279	71,587	21,692	122,787	216,065	228,460	167,941	60,400	219,946	448,406
60～64歳	399,178	276,959	121,369	624,361	1,023,540	123,793	75,840	47,953	276,950	400,743	275,385	201,120	73,416	347,411	622,797
65～69歳	405,063	263,250	141,272	1,036,873	1,441,935	158,478	108,149	50,328	414,785	573,262	246,585	155,100	90,943	622,088	868,673
70～74歳	271,413	183,160	87,860	2,078,487	2,349,901	118,494	87,890	30,603	904,053	1,022,546	152,920	95,270	57,256	1,174,435	1,327,354

(2) 評価：被保険者数

単位：人

年齢階層	合計				入院				外来						
	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算	協会けんぽ		国保	制度合算			
	被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者			被保険者	被扶養者					
全年齢	18,797	12,337	6,460	15,780	34,577	18,797	12,337	6,460	15,780	34,577	18,797	12,337	6,460	15,780	34,577
0～4歳	551	0	551	261	812	551	0	551	261	812	551	0	551	261	812
5～9歳	703	0	703	316	1,019	703	0	703	316	1,019	703	0	703	316	1,019
10～14歳	888	0	888	392	1,280	888	0	888	392	1,280	888	0	888	392	1,280
15～19歳	1,046	69	977	413	1,459	1,046	69	977	413	1,459	1,046	69	977	413	1,459
20～24歳	959	543	416	355	1,314	959	543	416	355	1,314	959	543	416	355	1,314
25～29歳	913	768	145	339	1,252	913	768	145	339	1,252	913	768	145	339	1,252
30～34歳	971	775	196	433	1,404	971	775	196	433	1,404	971	775	196	433	1,404
35～39歳	1,306	1,053	253	618	1,924	1,306	1,053	253	618	1,924	1,306	1,053	253	618	1,924
40～44歳	1,486	1,289	197	749	2,235	1,486	1,289	197	749	2,235	1,486	1,289	197	749	2,235
45～49歳	1,761	1,512	249	783	2,544	1,761	1,512	249	783	2,544	1,761	1,512	249	783	2,544
50～54歳	1,758	1,470	288	876	2,634	1,758	1,470	288	876	2,634	1,758	1,470	288	876	2,634
55～59歳	1,855	1,497	358	977	2,832	1,855	1,497	358	977	2,832	1,855	1,497	358	977	2,832
60～64歳	1,889	1,463	426	1,527	3,416	1,889	1,463	426	1,527	3,416	1,889	1,463	426	1,527	3,416
65～69歳	1,549	1,074	475	2,680	4,229	1,549	1,074	475	2,680	4,229	1,549	1,074	475	2,680	4,229
70～74歳	1,162	824	338	5,061	6,223	1,162	824	338	5,061	6,223	1,162	824	338	5,061	6,223

【条件選択】

市町村	上川北部圏域	※固定
年度	2021	※選択した年度の統計データ、主要グラフを表示します
基本項目	1人当たり医療費	※選択した基本項目の統計データを表示します
評価項目	なし	※選択した評価項目の統計データを表示します
評価軸	入外別	※選択した評価軸の統計データを表示します
疾病分類	総医療費	※選択した疾病分類の統計データ、主要グラフを表示します
比較元	協会加入者	※選択した比較元との値の乖離 1.2倍以上：緑字表示、2倍以上：赤字表示

1人当たり医療費

1. 統計データ

(3) 基本：1人当たり医療費（総医療費）

単位：円

年齢階層	合計					入院					外来				
	協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算		協会けんぽ		国保	制度合算	
	被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者				被保険者	被扶養者			
全年齢	139,101	134,233	147,072	321,761	222,462	49,421	46,398	54,565	132,787	87,467	89,680	87,835	92,507	188,974	134,995
0～4歳	179,734	0	173,673	157,670	172,642	89,905	0	85,245	83,143	87,732	89,829	0	88,428	74,527	84,910
5～9歳	68,045	0	67,540	57,428	64,752	16,671	0	16,671	10,120	14,639	51,374	0	50,869	47,308	50,113
10～14歳	87,241	0	86,969	53,224	76,823	45,561	0	45,561	12,577	35,460	41,680	0	41,408	40,647	41,364
15～19歳	67,482	71,058	66,886	67,344	67,443	26,473	44,117	25,227	23,912	25,748	41,009	26,941	41,659	43,432	41,695
20～24歳	38,087	39,891	35,187	67,554	46,048	8,962	10,581	6,730	30,422	14,760	29,125	29,310	28,457	37,132	31,288
25～29歳	65,314	47,472	158,567	104,100	75,816	25,551	14,485	84,164	32,765	27,505	39,763	32,987	74,403	71,335	48,311
30～34歳	69,473	55,974	122,332	207,163	111,937	21,789	17,006	40,704	86,803	41,840	47,684	38,968	81,629	120,359	70,097
35～39歳	106,276	91,011	169,344	118,349	110,154	43,337	35,646	75,345	34,784	40,589	62,939	55,365	93,998	83,565	69,564
40～44歳	80,070	79,970	80,002	186,807	115,840	25,704	27,686	12,738	58,011	36,531	54,365	52,284	67,264	128,796	79,309
45～49歳	124,361	116,523	165,717	263,943	167,322	42,033	40,507	45,510	121,421	66,468	82,327	76,016	120,207	142,521	100,854
50～54歳	160,392	143,972	243,976	363,308	227,876	47,562	41,757	77,191	134,238	76,388	112,829	102,215	166,785	229,070	151,488
55～59歳	173,444	160,005	229,306	350,801	234,630	50,285	47,820	60,592	125,677	76,294	123,159	112,185	168,714	225,124	158,335
60～64歳	211,317	189,309	284,904	408,881	299,631	65,534	51,839	112,566	181,369	117,314	145,784	137,471	172,338	227,512	182,318
65～69歳	261,499	245,111	297,414	386,893	340,964	102,310	100,698	105,955	154,770	135,555	159,190	144,414	191,460	232,122	205,409
70～74歳	233,574	222,282	259,940	410,687	377,615	101,974	106,663	90,543	178,631	164,317	131,601	115,619	169,397	232,056	213,298