

## 牛のサルモネラ症に注意！

暑さが続いています。  
牛の免疫力は低下、サルモネラの増殖力は上昇。  
感染・発症のリスクは高まっています。

### ◆ 牛のサルモネラ症の主な症状 ◆

- ①発熱（40℃前後）
- ②下痢・軟便（時に血便）
- ③食欲不振、乳量激減
- ④呼吸器症状、流産など

こんな症状を  
発見したら、  
すぐに獣医師  
に連絡を！

### ◆ 正しい知識でサルモネラ症を予防しましょう ◆

サルモネラの感染経路はサルモネラを口にしてしまうことから始まります。感染すると、多量のサルモネラが糞便と共に排出され、環境を汚染します。そのサルモネラを別の牛が再び口にすることで感染が拡大します。以下のポイントに注意して発生を予防しましょう。



#### 侵入防止

- ・来場者の車両消毒、牛舎ごとに踏込消毒槽を設置
- ・野生動物や野鳥の侵入防止(防鳥ネット等の利用)
- ・導入牛の一定期間の隔離・観察



#### 感染拡大防止

- ・牛舎の定期的な清掃・消毒(飼槽・水槽は特に念入りに！)
- ・異常牛の早期発見・隔離
- ・ストレスを与えない飼養管理